

# Proyecto Sistema Integrado de Transición Ecológica de Ambiente y Agua – SITEAA

## Manual del Técnico

### Sistema de Control Ambiental EMIISIÓN DE PRONUNCIAMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN

2025

**PROYECTO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA DE AMBIENTE Y AGUA - SITEAA**  
**MANUAL TÉCNICO**

**EMISIÓN DE PRONUNCIAMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN**

SITEAA-MTP-802-MDA-2025414-001-v1.0

**CONTENIDO**

1.	Introducción .....	5
2.	Ingreso al sistema .....	5
3.	EMISIÓN DE PRONUNCIAMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN.....	6
3.1	INFORME DE INSPECCIÓN.....	6
3.1.1	GESTIÓN TECNICO DE CONTROL.....	6
3.1.2	GESTIÓN TECNICO DE CONTROL - OFICINA TÉCNICA .....	8
3.1.3	GESTIÓN COORDINADOR DE CONTROL – OFICINA TÉCNICA .....	13
3.1.4	GESTIÓN TÉCNICO DE CONTROL – PLANTA CENTRAL .....	15
3.1.4.1	ELABORAR PRONUNCIAMIENTO .....	17
3.1.5	GESTIÓN COORDINADOR DE CONTROL – PLANTA CENTRAL.....	19
3.1.6	GESTIÓN DIRECTOR DE CONTROL .....	20
3.2	PLAN DE ACCIÓN .....	23
3.2.1	GENERA DOCUMENTOS DE RESPUESTA A LA PRÓRROGA .....	23
3.2.2	RECIBIR, VERIFICAR DOCUMENTACIÓN, Y ELABORAR INFORME DE ANÁLISIS PRONUNCIAMIENTO24	
3.2.2.1	INFORME TÉCNICO DE ANÁLISIS AL PLAN DE ACCIÓN.....	24
3.2.2.2	OFICIO DE PRONUNCAIMIENTO .....	27
3.2.3	REVISAR DOCUMENTACIÓN.....	28
3.2.3.1	INFORME TÉCNICO DE ANÁLISIS AL PLAN DE ACCIÓN.....	28
3.2.3.2	OFICIO DE PRONUNCIAMIENTO .....	30
3.2.4	REVISAR PRONUNCIAMIENTOS .....	32
3.2.4.1	INFORME TÉCNICO DE ANÁLISIS AL PLAN DE ACCIÓN.....	32
3.2.4.2	OFICIO DE PRONUNCIAMIENTO .....	33
3.2.5	REVISAR Y ENVIAR PRONUNCIAMIENTO APROBADO O RECHAZADO .....	35
3.2.5.1	INFORME TÉCNICO DE ANÁLISIS AL PLAN DE ACCIÓN.....	35
3.2.5.2	OFICIO DE PRONUNCIAMIENTO .....	36
3.2.6	RECIBIR EL INFORME DE CUMPLIMIENTO AL PA .....	38
3.2.6.1	ELABORAR EL INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN .....	39
3.2.6.2	OFICIO DE PRONUNCIAMIENTO .....	42
3.2.6.1	REVISAR DOCUMENTACIÓN .....	43

**PROYECTO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA DE AMBIENTE Y AGUA - SITEAA  
MANUAL TÉCNICO**

**EMISIÓN DE PRONUNCIAMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN**

SITEAA-MTP-802-MDA-2025414-001-v1.0

3.2.6.1.1	INFORME TÉCNICO DE ANÁLISIS AL CUMPLIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN .....	43
3.2.6.1.2	OFICIO DE PRONUNCIAMIENTO .....	45
3.2.6.2	REVISAR PRONUNCIAMIENTOS.....	47
3.2.6.2.1	INFORME TÉCNICO DE ANÁLISIS AL CUMPLIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN .....	47
3.2.6.2.2	OFICIO DE PRONUNCIAMIENTO .....	49
3.2.6.3	REVISAR Y/O ENVIAR PRONUNCIAMIENTO .....	51
3.2.6.3.1	INFORME TÉCNICO DE ANÁLISIS AL CUMPLIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN .....	51
3.2.6.3.2	OFICIO DE PRONUNCIAMIENTO .....	53

**FIGURAS**

<b>Figura 1:</b> Acceso al módulo de Emisión de Pronunciamento de Plan de Acción .....	5
<b>Figura 2:</b> Acceso al sistema.....	5
<b>Figura 3:</b> Iniciar el proceso de Emisión de Pronunciamento de Plan de Acción.....	6
<b>Figura 4:</b> Formulario de solicitud de apoyo técnico para la inspección .....	7
<b>Figura 5:</b> Bandeja de tareas del técnico de control que realizará la inspección.....	8
<b>Figura 6:</b> Bandeja de tareas del técnico de control que realizará la inspección.....	9
<b>Figura 7:</b> Ingreso de datos generales en la elaboración del informe técnico .....	10
<b>Figura 8:</b> Ingreso de los antecedentes en la elaboración del informe técnico.....	11
<b>Figura 9:</b> Ingreso de las personas involucradas en la inspección .....	11
<b>Figura 10:</b> Ingreso de las personas involucradas en la inspección .....	11
<b>Figura 11:</b> Resumen de hallazgos.....	12
<b>Figura 12:</b> Detalle de hallazgos .....	12
<b>Figura 13:</b> Ingreso de tasa por inspección.....	13
<b>Figura 14:</b> Bandeja de tareas del coordinador de control que revisará el informe técnico de inspección.....	13
<b>Figura 15:</b> Revisión del Informe técnico de inspección por parte del Coordinador de Control – Oficina Técnica .....	14
<b>Figura 16:</b> Revisión del Informe técnico de inspección por parte del Técnico de Control – Planta Central .....	16
<b>Figura 17:</b> Elaboración del oficio de pronunciamiento por parte del Técnico de Control – Planta Central.....	18
<b>Figura 18:</b> Revisar el Informe de Inspección y oficio de pronunciamiento .....	19
<b>Figura 19:</b> Revisar Informe de Inspección .....	21
<b>Figura 20:</b> Revisar oficio de pronunciamiento .....	22
<b>Figura 21:</b> Generar documento de respuesta a la prórroga .....	24
<b>Figura 22:</b> Revisar y elaborar informe de análisis de pronunciamiento.....	25
<b>Figura 23:</b> Analizar medidas correctivas cumplidas .....	26
<b>Figura 24:</b> Oficio de Pronunciamiento .....	27
<b>Figura 25:</b> Revisar Informe técnico de análisis al plan de acción.....	29
<b>Figura 26:</b> Revisar Oficio de Pronunciamiento .....	31

**PROYECTO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA DE AMBIENTE Y AGUA - SITEAA  
MANUAL TÉCNICO**

**EMISIÓN DE PRONUNCIAMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN**

SITEAA-MTP-802-MDA-2025414-001-v1.0

**Figura 27:** Revisar Informe técnico de análisis al plan de acción ..... 32  
**Figura 28:** Oficio de Pronunciamiento ..... 34  
**Figura 29:** Revisar Informe técnico de análisis al plan de acción ..... 35  
**Figura 30:** Oficio de Pronunciamiento ..... 37  
**Figura 31:** Recibir el informe de cumplimiento al PA ..... 38  
**Figura 32:** Elaborar el informe de cumplimiento del plan de acción y pronunciamiento ..... 40  
**Figura 33:** Analizar medidas correctivas cumplidas ..... 41  
**Figura 34:** Oficio de Pronunciamiento ..... 42  
**Figura 35:** Informe técnico de análisis al cumplimiento de plan de acción ..... 44  
**Figura 36:** Revisar Oficio de Pronunciamiento ..... 46  
**Figura 37:** Revisar Informe técnico de análisis al cumplimiento de plan de acción ..... 48  
**Figura 38:** Oficio de Pronunciamiento ..... 50  
**Figura 39:** Revisar Informe técnico de análisis al cumplimiento de plan de acción ..... 52  
**Figura 40:** Oficio de Pronunciamiento ..... 54

**CONTROL DE REVISIONES**

Versión	Fecha	Elaborado por	Acción realizada
v1.0	14 de abril 2025	SITEAA	Emisión inicial

## 1. Introducción

El presente documento tiene como objeto proporcionar la información necesaria para la operación del módulo de “Emisión de Pronunciamento de Plan de Acción” en el Sistema Único de Información Ambiental - SUIA, al servicio de toda la ciudadanía.

## 2. Ingreso al sistema

Para el acceso al módulo de “Emisión de Pronunciamento de Plan de Acción”, puede acceder a través del enlace: <https://suia.ambiente.gob.ec/>, dar click en la opción: “GESTIÓN AMBIENTE” -> “SUBSECRETARIA DE CALIDAD AMBIENTAL” -> “DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL” -> “SISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL” (Ver figura: 1):



Figura 1: Acceso al módulo de Emisión de Pronunciamento de Plan de Acción

Al dar click en la opción: “SISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL” el sistema presentará la pantalla de acceso (Ver figura: 2). Sino posee usuario, debe registrarse a través de la opción: “REGÍSTRESE EN EL SISTEMA”.

REGULARIZACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

Usuario \* 1234567898 Ingresar

Contraseña \* \*\*\*\*\*

¿Olvidó su contraseña?

Video tutorial creación de usuario

Configuración de la firma electrónica

Contáctanos

Si aún no es usuario de SUIA, regístrese ahora

Regístrese en el sistema

Figura 2: Acceso al sistema.

### 3. EMISIÓN DE PRONUNCIAMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN

#### 3.1 INFORME DE INSPECCIÓN

##### 3.1.1 GESTIÓN TECNICO DE CONTROL

El proceso de “Emisión de Pronunciamiento de Plan de Acción”, lo realiza un “Técnico de Control”, donde debe seleccionar el menú: “PROCESOS” -> “INICIAR PROCESOS”, luego dar click en el icono “ICON”. (Ver figura: 3).



Figura 3: Iniciar el proceso de Emisión de Pronunciamiento de Plan de Acción

Una vez seleccionada la opción: “Emisión de Pronunciamiento de Plan de Acción”, por el Técnico de Control el sistema solicita completar el formulario “Solicitud de Apoyo Técnico para la Inspección”. (Ver figura: 4).

PROYECTO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA DE AMBIENTE Y AGUA - SITEAA  
MANUAL TÉCNICO

EMISIÓN DE PRONUNCIAMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN

SITEAA-MTP-802-MDA-2025414-001-v1.0

Solicitud de Apoyo Técnico para la Inspección

**Apoyo Técnico**

¿Desea solicitar apoyo técnico? \*  Sí  No

Seleccione la Oficina Técnica de apoyo:\* OFICINA TÉCNICA QUITO

**Información de la Delegación**

Detalle del documento de delegación:\* XXXXXXXXXXXX Fecha del documento de delegación:\* 15/04/2025

Entidad que delegó la inspección:\* XXXXXXXXXXXX

Detalle del Motivo / Disposición de la Inspección:\* XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX

Admite .pdf de 10Mb

Adjuntar Documento + Seleccionar

**Información del proyecto**

Código del proyecto Ambiental:\* MAATE-RA-2024-000110 Validar

**Información del operador**

Cédula / RUC: 4702702646004

Nombres y Apellidos / Razón Social: EL COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS ECUATORIANAS

Cédula Representante legal: 4002000017

Nombres y Apellidos Representante legal: JUAN CARLOS GARCIA

**Detalles del proyecto**

Tipo de Permiso Ambiental: Licencia Ambiental ¿El Proyecto está Finalizado?  En trámite  Finalizado

Nombre del Proyecto, obra o actividad: EL COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS ECUATORIANAS

No. Resolución Ambiental: Fecha Resolución Ambiental:

Sector: Eléctrico No. Certificado de Intersección: MAATE-SUIA-RA-DRA-2024-00005

Cerrar Enviar

Figura 4: Formulario de solicitud de apoyo técnico para la inspección

Detalle de los campos:

- **¿Desea solicitar apoyo técnico?.-** Al seleccionar la opción:
  - **SI.-** Permite al técnico de Control Planta Central solicitar el apoyo al técnico de la Oficina Técnica para que realice la Inspección.
  - **No.-** La inspección será realizada por el mismo Técnico que inició el proceso de “Emisión de Pronunciamento de Plan de Acción”
- **Información de la Delegación**
  - **Detalle del documento de delegación:\***- Ingresar el número de documento de la delegación de la inspección.
  - **Fecha del documento de delegación:\***- Ingresar la fecha del número de documento de la delegación de la inspección.

PROYECTO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA DE AMBIENTE Y AGUA - SITEAA  
MANUAL TÉCNICO

EMISIÓN DE PRONUNCIAMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN

SITEAA-MTP-802-MDA-2025414-001-v1.0

- **Entidad que delegó la inspección:\***- Ingresar la entidad que delegó la inspección.
- **Detalle del Motivo / Disposición de la Inspección:\***- Ingresar el detalle del motivo o disposición de la inspección.
- **Adjuntar Documento Admite .pdf de 10Mb.**- Campo opcional.
- **Información del proyecto**
  - **Código del proyecto Ambiental:\***- El técnico debe ingresar el código del proyecto y luego presionar la opción: “Validar”, donde el sistema presentará toda la información realizado a dicho trámite:
  - **Información del operador.**- Detalla la información que posee el usuario que se encuentra registrado en el sistema SUIA.
  - **Detalles del proyecto.**- Detalla la información que posee proyecto en el sistema de Regularización Ambiental.
- **Enviar.**- Al presionar el botón: “Enviar”, el sistema tiene las siguientes validaciones:
  - **El proceso de Inspección puede ser realizado para proyectos en trámite o completados, únicamente cuando el tipo de permiso es: Registro Ambiental o Licencia Ambiental.**
  - **El sector al cual corresponde el técnico de Control Ambiental, debe ser el mismo sector al cual corresponde al proyecto.**

Una vez completado el formulario de la Inspección, al presionar el botón: “Enviar”, el sistema indica al “Técnico de Control” si: “¿Está seguro de enviar esta Solicitud? Recuerde que luego de enviar la misma, usted deberá continuar con la gestión respectiva y no podrá revertir este trámite”.

### 3.1.2 GESTIÓN TECNICO DE CONTROL - OFICINA TÉCNICA

Después de confirmar el envío del formulario de inspección, el sistema envía el proceso a la bandeja de tareas del “Técnico de Control” de la Oficina Técnica seleccionada. Tomar en cuenta que el código que genera el sistema para cada proceso tiene las siguientes siglas: MAATE-CA-PDC-AÑO-CÓDIGOSISTEMA. (Ver figura: 5).

Número de Trámite	Flujo	Actividad	Registro	Acciones	
MAATE-CA-PDC-2025-0380	Emisión de pronunciamiento de plan de acción	Elaborar informe técnico de inspección firmar	15/04/2025 9:15 a. m.		

Figura 5: Bandeja de tareas del técnico de control que realizará la inspección

Al iniciar la tarea del proceso de inspección, el técnico debe proceder a: “Elaborar informe técnico de inspección firmar”. (Ver figura: 6).

PROYECTO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA DE AMBIENTE Y AGUA - SITEAA  
MANUAL TÉCNICO

EMISIÓN DE PRONUNCIAMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN

SITEAA-MTP-802-MDA-2025414-001-v1.0

Contexto de la Actividad Cerrar

Actividad	Elaborar informe técnico de inspección firmar
Flujo	Emisión de pronunciamiento de plan de acción
Trámite	MAATE-CA-PDC-2025-0380
Operador	MAIN & POWER GESTORA DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN MAINANDPOWER S.A.

Datos de la Actividad

**Informe técnico de inspección**

1 de 5 Tamaño automático

 **REPÚBLICA DEL ECUADOR**

**Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica**

**MINISTERIO DEL AMBIENTE, AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA**  
**DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL**

**INFORME TÉCNICO DE INSPECCIÓN**  
**Nro. INGRESAR**  
Fecha: DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, 15/04/2025

**1. DATOS GENERALES**

TEMA/ASUNTO/ACTIVIDAD:	INGRESAR
PROVINCIA:	INGRESAR
CANTÓN:	INGRESAR
PARROQUIA:	
FECHA DE LA INSPECCIÓN:	Desde a
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME:	15/04/2025
TÉCNICA/O RESPONSABLE:	TAPIA JACOME MARITZA JULIETA
CARGO:	Técnico Control Zonal

[Descargar](#)

**DETALLE DEL INFORME DE INSPECCIÓN**

- 1. DATOS GENERALES
- 2. ANTECEDENTES
- 3. OBJETIVOS
- 4. PERSONAS INVOLUCRADAS QUE ESTUVIERON PRESENTES EN LA INSPECCIÓN
- 5. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN
- 6. RESUMEN DE HALLAZGOS
- 7. DETALLE DE HALLAZGOS
- 8. CONCLUSIONES
- 9. RECOMENDACIONES
- 10. TASA DE INSPECCIÓN

Cargar Mapa / Figura / Imagen:

Admite .jpg .png de 2 Mb

+ Seleccionar

[Cancelar](#) [Guardar](#) [Firmar](#)

Figura 6: Bandeja de tareas del técnico de control que realizará la inspección

# PROYECTO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA DE AMBIENTE Y AGUA - SITEAA MANUAL TÉCNICO

EMISIÓN DE PRONUNCIAMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN

SITEAA-MTP-802-MDA-2025414-001-v1.0

## Detalle de los campos:

- **Informe técnico de inspección.-** Presenta la previsualización del Informe técnico de inspección.
- **DETALLE DEL INFORME DE INSPECCIÓN:**
  1. **DATOS GENERALES.-** El “Técnico de control” debe ingresar la información en cada uno de los campos que se solicita en el formulario. (Ver figura: 7).

1. DATOS GENERALES	
<b>Información de la Inspección</b>	
Tema / Asunto / Actividad: *	Motivo de la Inspección
Provincia: *	PICHINCHA
Cantón: *	DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
Parroquia: *	QUITO
Fecha inicio inspección: *	15/04/2025
Fecha fin inspección: *	16/04/2025
Referencia: *	Referencia
<b>Información del Operador</b>	
Cédula / RUC: *	(702700010000)
Nombres y Apellidos / Razón Social: *	MINI-POWER ELECTORA DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN MINI-POWER S.P.A
Cédula Representante legal: *	
Nombres y Apellidos Representante legal: *	BONFERRA GONZALEZ JUAN CARLOS
<b>Detalles del proyecto</b>	
Código del Proyecto Ambiental: *	MAATE-RA-2024-000000
Tipo de Permiso Ambiental: *	Licencia Ambiental
¿El Proyecto está Finalizado? *	<input checked="" type="radio"/> En trámite <input type="radio"/> Finalizado
Nombre del Proyecto, obra o actividad: *	EL CUBO DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN
No. Resolución Ambiental: *	
Fecha Resolución Ambiental: *	
Sector: *	Eléctrico
No. Certificado de Intersección: *	MAATE-SUIA-RA-DRA-2024-000005
No. Resolución de Autorización de Aprovechamiento del Agua: *	<input type="text"/> Validar
Fecha Resolución de Autorización de Aprovechamiento de Agua: *	
Certificado de no afectación al Recurso Hídrico: *	<input type="text"/>
Fecha Certificado de no afectación al Recurso Hídrico: *	

Figura 7: Ingreso de datos generales en la elaboración del informe técnico

2. **ANTECEDENTES.-** El sistema presentará la información que ingresó el “Técnico de Control” que delegó al técnico de Control de la Oficina Técnica, así mismo puede ingresar el detalle de la notificación al operador (Opcional). Estos campos pueden ser modificados por el técnico que está elaborando el informe técnico de Inspección. (Ver figura: 8).

PROYECTO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA DE AMBIENTE Y AGUA - SITEAA  
MANUAL TÉCNICO

EMISIÓN DE PRONUNCIAMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN

SITEAA-MTP-802-MDA-2025414-001-v1.0

2. ANTECEDENTES

Información de la Delegación

Detalle del documento de delegación: Detalle del documento de delegación Fecha del documento de delegación: \* 15/04/2025

Entidad que delegó la inspección: Entidad que delegó la inspección

Detalle del Motivo / Disposición de la Inspección: Detalle del Motivo / Disposición de la Inspección

Notificación al operador (opcional): Notificación al operador (opcional)

Figura 8: Ingreso de los antecedentes en la elaboración del informe técnico

3. OBJETIVOS.- El "Técnico de Control" debe ingresar los objetivos.

4. PERSONAS INVOLUCRADAS QUE ESTUVIERON PRESENTES EN LA INSPECCIÓN.- Para ingresar cada una de las personas que estuvieron presentes en la inspección, debe presionar en el botón: "Agregar", donde el sistema presentará la siguiente pantalla. (Ver figura: 9).

Ingreso de Personas Involucradas que estuvieron presentes en la Inspección

Cédula: \* [input field] Validar

Nombres y Apellidos: [input field]

Empresa / Institución / Área: \* Empresa / Institución / Área

Cargo: \* Cargo: [input field]

Cancelar Aceptar

Figura 9: Ingreso de las personas involucradas en la inspección

5. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN.- El "Técnico de Control" debe ingresar cada uno de los hallazgos ambientales encontrados. (Ver Figura: 10)

Ingreso de HALLAZGOS AMBIENTALES

Sitio inspeccionado / Servicio Ecosistémico\*: Sitio inspeccionado / Servicio Ecosistémico

Coordenadas x WGS84 z17 sur \*: 747021,09600

Coordenadas y WGS84 z17 sur \*: 9952210,56000

Normativa ambiental aplicable \*: Establecer el cuerpo legal, registro oficial y fecha

Artículo \*: Establecer el artículo del cuerpo legal, registro oficial y fecha

Hallazgos \*: Describir el hallazgo, en referencia a la normativa ambiental que está dando incumplimiento

Análisis de cumplimiento \*: No conformidad menor (NC-)

Medio de verificación fotográfica:

Admite .jpg .png de 2 Mb

+ Adjuntar plan\_de\_accion\_pa-1744744926173-foto.jpg

Cancelar Aceptar

Figura 10: Ingreso de las personas involucradas en la inspección

**PROYECTO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA DE AMBIENTE Y AGUA - SITEAA  
MANUAL TÉCNICO**

EMISIÓN DE PRONUNCIAMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN

SITEAA-MTP-802-MDA-2025414-001-v1.0

**Detalle de los campos:**

- **Sitio inspeccionado / Servicio Ecosistémico\*.-** Ingresar el detalle del sitio inspeccionado o servicio ecosistémico.
- **Coordenadas x WGS84 z17 sur \*.-** Ingresar la coordenada X, esta debe estar dentro del área del proyecto registrado. El formato debe ser: WGS84 z17 sur.
- **Coordenadas y WGS84 z17 sur \*.-** Ingresar la coordenada Y, esta debe estar dentro del área del proyecto registrado. El formato debe ser: WGS84 z17 sur.
- **Normativa ambiental aplicable \*.-** Establecer el cuerpo legal, registro oficial y fecha
- **Artículo \*.-** Establecer el artículo del cuerpo legal, registro oficial y fecha
- **Hallazgos \*.-** Describir el hallazgo, en referencia a la normativa ambiental que está dando incumplimiento
- **Análisis de cumplimiento \*.-** El técnico de "Control Ambiental" debe seleccionar el tipo de cumplimiento del hallazgo, de acuerdo al siguiente detalle:
  - **Conforme (C)**
  - **NO conformidad menor (NC-)**
  - **NO conformidad mayor (NC+)**
  - **Observaciones (O)**
- **Medio de verificación fotográfica.-**
  - **Admite .jpg .png de 2 Mb**

**6. RESUMEN DE HALLAZGOS.-** El sistema presentará el resumen de hallazgos (**Ver figura: 11**), tomando en cuenta que si existen solo hallazgos de conformidad se listarán únicamente en el informe técnico. Si existen solo hallazgos de no conformidad, estos se listarán en el resumen de hallazgos e informe técnico, si existen hallazgos de conformidad y no conformidad solo se listarán los de no conformidad en el resumen de hallazgos e informe técnico.

6. RESUMEN DE HALLAZGOS						
No.	Tipo de Hallazgo	Hallazgos	Normativa ambiental aplicable	Resumen de Hallazgos		
				NC-	NC+	O
1	HALLAZGOS AMBIENTALES	Describir el hallazgo, en referencia a la normativa ambiental que está dando incumplimiento	Establecer el cuerpo legal, registro oficial y fecha	X		
Total:*				1	0	0

*Figura 11: Resumen de hallazgos*

**7. DETALLE DE HALLAZGOS.-** El sistema presentará el detalle de hallazgos (**Ver figura: 12**), tomando en cuenta que si existen solo hallazgos de conformidad se listarán únicamente en el informe técnico. Si existen solo hallazgos de no conformidad, estos se listarán en el resumen de hallazgos e informe técnico, si existen hallazgos de conformidad y no conformidad solo se listarán los de no conformidad en el resumen de hallazgos e informe técnico.

7. DETALLE DE HALLAZGOS				
No.	Sitio Inspeccionado	Coordenadas X	Coordenadas Y	Hallazgos
1	Sitio inspeccionado / Servicio Ecosistémico	747021.096	9952210.56	Describir el hallazgo, en referencia a la normativa ambiental que está dando incumplimiento

*Figura 12: Detalle de hallazgos*

**PROYECTO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA DE AMBIENTE Y AGUA - SITEAA  
MANUAL TÉCNICO**

**EMISIÓN DE PRONUNCIAMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN**

SITEAA-MTP-802-MDA-2025414-001-v1.0

**8. CONCLUSIONES.-** Ingresar cada una de las conclusiones correspondiente a la inspección.

**9. RECOMENDACIONES.-** Ingresar cada una de las recomendaciones correspondiente a la inspección.

**10. TASA DE INSPECCIÓN.-** El "Técnico de Control" debe ingresar las tasas de inspección, 1 día de inspección \* 1 número de técnico = 80 USD.



10. TASA DE INSPECCIÓN			
Días de inspección	2	Número de técnicos	1
Tasa de inspección			160


Figura 13: Ingreso de tasa por inspección

**Cargar Mapa / Figura / Imagen.-** El "Técnico de Control" debe cargar el documento correspondiente a mapa, figura o imagen, el sistema admite el tipo de archivo .jpg .png con un tamaño máximo de 2 Mb.

Al presionar en la opción: "Firmar", el "Técnico de Control" debe proceder con la firma electrónica del Informe Técnico de Inspección. Sino se encuentra configurada la firma electrónica para el sistema SUIA, se adjunta enlace de la guía de configuración: [http://maetransparente.ambiente.gob.ec/documentacion/MesaAyuda/GUIA\\_FIRMA\\_ELECTRONICA.pdf](http://maetransparente.ambiente.gob.ec/documentacion/MesaAyuda/GUIA_FIRMA_ELECTRONICA.pdf).

### 3.1.3 GESTIÓN COORDINADOR DE CONTROL – OFICINA TÉCNICA

Una vez que el "Técnico de Control" elaboró el "Informe Técnico de Inspección", al enviar el proceso el "Coordinador de Control" recibirá el trámite en su bandeja de tareas para la revisión del "Informe Técnico de Inspección". (Ver figura: 14).



* BANDEJA DE TAREAS * PROCESOS				
CERRADO				Cerrar sesión
Bandeja de tareas (3)	Nuevas Notificaciones (0)	Notificaciones revisadas (0)		
Número de Trámite	Flujo	Actividad	Registro	Acciones
MAATE-CA-PDC-2025-0380	Emisión de pronunciamiento de plan de acción	Revisar informe técnico de inspección	15/04/2025 4:38 p. m.	

Figura 14: Bandeja de tareas del coordinador de control que revisará el informe técnico de inspección

Al iniciar la tarea de "Revisar informe técnico de inspección", el sistema presentará la siguiente pantalla. (Ver figura: 15).

PROYECTO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA DE AMBIENTE Y AGUA - SITEAA  
MANUAL TÉCNICO

EMISIÓN DE PRONUNCIAMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN

SITEAA-MTP-802-MDA-2025414-001-v1.0

☰ BANDEJA DE TAREAS    ⚙ PROCESOS ▾

👤 PINARGOTE GUTIERREZ DOLORES PATRICIA [Cerrar sesión](#)

Contexto de la Actividad ^ Cerrar

Actividad	Revisar informe técnico de inspección
Flujo	Emisión de pronunciamiento de plan de acción
Trámite	MAATE-CA-PDC-2025-0380
Operador	MINISTERIO DEL AMBIENTE, AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Informe técnico de inspección

🔍 1 de 5    - + Tamaño automático ▾



Ministerio del Ambiente, Agua  
y Transición Ecológica

**MINISTERIO DEL AMBIENTE, AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA**  
**DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL**

**INFORME TÉCNICO DE INSPECCIÓN**  
**Nro. MAATE-SUIA-DCA-INF-INS-2025-0158**  
Fecha: DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, 15/04/2025

**1. DATOS GENERALES**

TEMA/ASUNTO/ACTIVIDAD:	Motivo de la Inspección
PROVINCIA:	PICHINCHA
CANTÓN:	DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
PARROQUIA:	QUITO
FECHA DE LA INSPECCIÓN:	Desde 15/04/2025 a 16/04/2025
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME:	15/04/2025
TÉCNICA/O RESPONSABLE:	TERESA LOOPE MARITZA JIMÉNEZ

[Descargar](#)

¿Existen observaciones a los documentos?  SI  NO

Observaciones (total: 0) [+ Agregar](#)

No hay observaciones hasta este momento.

⏪ ⏩

[Guardar observaciones](#)

[Cancelar](#)    [Enviar](#)    [Firmar](#)

Figura 15: Revisión del Informe técnico de inspección por parte del Coordinador de Control – Oficina Técnica

Detalle de los campos:

- **Contexto de la Actividad.**- El “Coordinador de Control”, puede visualizar la Actividad, Flujo, Trámite y datos del

<b>PROYECTO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA DE AMBIENTE Y AGUA - SITEAA</b> <b>MANUAL TÉCNICO</b>	
<b>EMISIÓN DE PRONUNCIAMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN</b>	SITEAA-MTP-802-MDA-2025414-001-v1.0

Operador. En la opción “**Trámite**” se puede visualizar los campos con la información que ingresó el “Técnico de Control” con respecto al Informe de Inspección.

- **Informe técnico de inspección.-** Permite visualizar la plantilla del “Informe técnico de inspección” que elaboró el “Técnico de Control”.
- **¿Existen observaciones a los documentos?.-** Es un campo informativo, se actualiza siempre y cuando el “Coordinador de Control”, agregue observaciones al Informe técnico de revisión a través del botón: “**Agregar**”.



*Si el “Coordinador de Control” agrega observaciones al Informe técnico de inspección elaborado por el “Técnico de Control”, el sistema envía la tarea al “Técnico de Control” para que corrija las observaciones emitidas.*

Al presionar en la opción: “**Firmar**”, el “Coordinador de Control” debe proceder con la firma electrónica del Informe Técnico de Inspección. Sino se encuentra configurada la firma electrónica para el sistema SUIA, se adjunta enlace de la guía de configuración: [http://maetransparente.ambiente.gob.ec/documentacion/MesaAyuda/GUIA\\_FIRMA\\_ELECTRONICA.pdf](http://maetransparente.ambiente.gob.ec/documentacion/MesaAyuda/GUIA_FIRMA_ELECTRONICA.pdf).

### **3.1.4 GESTIÓN TÉCNICO DE CONTROL – PLANTA CENTRAL**

Una vez que el “Coordinador de Control” envió la tarea, el sistema remite el proceso a la bandeja de tareas del “Técnico de Control – Planta Central”, para que revise el Informe técnico de inspección. (Ver figura: 16).

PROYECTO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA DE AMBIENTE Y AGUA - SITEAA  
MANUAL TÉCNICO

EMISIÓN DE PRONUNCIAMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN

SITEAA-MTP-802-MDA-2025414-001-v1.0

☑ BANDEJA DE TAREAS    ☑ PROCESOS ▾

👤 MARCOSELLA NICOLAS EDUARDO Cerrar sesión

Contexto de la Actividad ^ Cerrar

Actividad	Revisar informe técnico de inspección
Flujo	Emisión de pronunciamiento de plan de acción
Trámite	MAATE-CA-PDC-2025-0380
Operador	MINI & POWER GESTORA DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN MINIMPOWER S.A.

Informe técnico de inspección

🔍 🔍 1 de 5    - + Tamaño automático ▾    🖨️ 📄 📄 📄 📄 📄 >>



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

MINISTERIO DEL AMBIENTE, AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA  
DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL

INFORME TÉCNICO DE INSPECCIÓN  
Nro. MAATE-SUIA-DCA-INF-INS-2025-0158  
Fecha: DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, 15/04/2025

1. DATOS GENERALES

TEMA/SUNTO/ACTIVIDAD:	Motivo de la Inspección
PROVINCIA:	PICHINCHA
CANTÓN:	DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
PARROQUIA:	QUITO
FECHA DE LA INSPECCIÓN:	Desde 15/04/2025 a 16/04/2025
FECHA DE ELABORACION DEL INFORME:	15/04/2025
TÉCNICA/O RESPONSABLE:	RAFAEL GOMEZ MARTELA JIMENA

[Descargar](#)

¿Existen observaciones a los documentos?  SI  NO

Observaciones (total: 0) [+ Agregar](#)

No hay observaciones hasta este momento.

◀ ◀ ▶ ▶

[Guardar observaciones](#)

[Cancelar](#) [Enviar](#)

Figura 16: Revisión del Informe técnico de inspección por parte del Técnico de Control – Planta Central

Detalle de los campos:

- **Contexto de la Actividad.-** El “Técnico de Control – Planta Central”, puede visualizar la Actividad, Flujo, Trámite y datos del Operador. En la opción “Trámite” se puede visualizar los campos con la información que ingresó el

<b>PROYECTO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA DE AMBIENTE Y AGUA - SITEAA</b> <b>MANUAL TÉCNICO</b>	
<b>EMISIÓN DE PRONUNCIAMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN</b>	SITEAA-MTP-802-MDA-2025414-001-v1.0

“Técnico de Control – Oficina Técnica” con respecto al Informe de Inspección.

- **Informe técnico de inspección.** - Permite visualizar la plantilla del “Informe técnico de inspección” que elaboró el “Técnico de Control – Oficina Técnica”.
- **¿Existen observaciones a los documentos?.**- Es un campo informativo, se actualiza siempre y cuando el “Técnico de Control – Planta Central”, agregue observaciones al Informe técnico de revisión a través del botón: “Agregar”.



*Si el “Técnico de Control – Planta Central” agrega observaciones al Informe técnico de inspección elaborado por el “Técnico de Control – Oficina Técnica”, el sistema envía la tarea al “Técnico de Control – Oficina Técnica” para que corrija las observaciones emitidas.*

### 3.1.4.1 ELABORAR PRONUNCIAMIENTO

Una vez que el “Técnico de Control – Planta Central” envió la tarea, el sistema remite el proceso a la bandeja de tareas del mismo técnico “Técnico de Control – Planta Central”, para la elaboración del “Oficio de Pronunciamento”. (**Ver figura: 17**).

# PROYECTO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA DE AMBIENTE Y AGUA - SITEAA MANUAL TÉCNICO

EMISIÓN DE PRONUNCIAMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN

SITEAA-MTP-802-MDA-2025414-001-v1.0

Contexto de la Actividad

Actividad	Elaborar Pronunciamento
Flujo	Emisión de pronunciamiento de plan de acción
Trámite	MAATE-CA-PDC-2025-0380
Operador	MINISTERIO DEL AMBIENTE, AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Oficio de Pronunciamento

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

Oficio Nro. MAATE-SUIA-DCA-2025-0129  
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, 16/04/2025

Sr. OPERADOR

En su Despacho

Asunto: Notificación del informe de los resultados de la inspección realizada el 15/04/2025 de la actividad, obra o proyecto EL BORADO 110-120-120-110KV, ubicada en las provincias de SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, PICHINCHA

De mi consideración

¿Cumple con la Inspección Técnica?  SI  NO

Consideraciones Adicionales (opcional)  
En este campo se debe incluir consideraciones adicionales, como son los informes de avances periódicos.

Cancelar Guardar Enviar

Figura 17: Elaboración del oficio de pronunciamiento por parte del Técnico de Control – Planta Central

## Detalle de los campos:

- **Contexto de la Actividad.-** El “Técnico de Control – Planta Central”, puede visualizar la Actividad, Flujo, Trámite y datos del Operador. En la opción “Trámite” se puede visualizar los campos con la información que ingresó el “Técnico de Control – Oficina Técnica” con respecto al Informe de Inspección.
- **Oficio de Pronunciamento.-** Permite visualizar la plantilla del “Oficio de Pronunciamento” que elaborará el “Técnico de Control - Planta Central”.
- **Resultados del análisis de inspección:**
  - **¿Cumple con la Inspección Técnica?.-** Si el “Técnico de Control – Oficina Técnica”, ingresó uno o más hallazgos, el sistema automáticamente selecciona la opción “NO”.
  - **Consideraciones Adicionales (opcional).-** En este campo se debe incluir consideraciones adicionales, como son los informes de avances periódicos.

PROYECTO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA DE AMBIENTE Y AGUA - SITEAA  
MANUAL TÉCNICO

EMISIÓN DE PRONUNCIAMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN

SITEAA-MTP-802-MDA-2025414-001-v1.0

3.1.5 GESTIÓN COORDINADOR DE CONTROL – PLANTA CENTRAL

Una vez que el “Técnico de Control – Planta Central” elaboró el “Oficio de Pronunciamento”, al enviar el proceso, el “Coordinador de Control – Planta Central” recibirá el trámite con la tarea: “Revisar pronunciamento”, donde constará también revisar el “Informe Técnico de Inspección”. (Ver figura: 18).

The screenshot shows a web application interface. At the top, there are navigation tabs for 'BANDEJA DE TAREAS' and 'PROCESOS'. Below this, the user's name 'MONTAÑALE DIEGO DAVID' is displayed with a 'Cerrar sesión' link. The main content area is titled 'Contexto de la Actividad' and contains a table with the following data:

Actividad	Revisar pronunciamento
Flujo	Emisión de pronunciamento de plan de acción
Trámite	MAATE-CA-PDC-2025-0380
Operador	MANIPOWER GESTORA DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN MANIPOWER S.A.

Below the table are two tabs: 'Informe inspección' and 'Oficio pronunciamento'. The 'Informe inspección' tab is active, displaying a document viewer. The document is a technical inspection report from the 'Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, Dirección de Control Ambiental'. The report title is 'INFORME TÉCNICO DE INSPECCIÓN' with number 'Nro. MAATE-SUIA-DCA-INF-INS-2025-0158' and date 'Fecha: DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, 15/04/2025'. The first section is '1. DATOS GENERALES' with the following table:

TEMA/ASUNTO/ACTIVIDAD:	Motivo de la Inspección
PROVINCIA:	PICHINCHA
CANTÓN:	DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
PARROQUIA:	QUITO
FECHA DE LA INSPECCIÓN:	Desde 15/04/2025 a 16/04/2025
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME:	15/04/2025
TÉCNICO/O RESPONSABLE:	TRAFACOME MARITZA JULIETA
CARGO:	Técnico Control Zonal

Below the table is a 'Descargar' button. A question asks '¿Existen observaciones al informe técnico?' with 'SI' and 'NO' radio buttons. A note states: 'Si es necesario realizar correcciones, el trámite regresará al técnico'. Below this is a section for 'Observaciones (total: 0)' with a '+ Agregar' button and a message 'No hay observaciones hasta este momento.' At the bottom right are 'Cancelar' and 'Enviar' buttons.

Figura 18: Revisar el Informe de Inspección y oficio de pronunciamento

Detalle de los campos:

- **Contexto de la Actividad.-** El “Coordinador de Control – Planta Central”, puede visualizar la Actividad, Flujo, Trámite y datos del Operador. En la opción “Trámite” se puede visualizar los campos con la información que

**PROYECTO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA DE AMBIENTE Y AGUA - SITEAA**  
**MANUAL TÉCNICO**

EMISIÓN DE PRONUNCIAMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN

SITEAA-MTP-802-MDA-2025414-001-v1.0

ingresó el “Técnico de Control – Oficina Técnica” con respecto al Informe de Inspección.

- **Informe de Inspección.-** Permite visualizar la plantilla del “Informe de Inspección”, al agregar al menos una observación, y luego al presionar el botón: “Enviar” el sistema enviará el proceso al Técnico de control que elaboró el “Informe Técnico de Inspección”.
- **Oficio de Pronunciamiento.-** Permite visualizar la plantilla del “Oficio de Pronunciamiento” que elaborará el “Técnico de Control - Planta Central”, esta opción se habilitará cuando se haya enviado la tarea del “Informe de Inspección”.
- **¿Existen observaciones a los documentos?.-** Es un campo informativo, se actualiza siempre y cuando el “Coordinador de Control – Planta Central”, agregue observaciones al Informe técnico de revisión a través del botón: “Agregar”.



*Si el “Coordinador de Control – Planta Central” agrega observaciones al Informe técnico de inspección y/o al oficio de pronunciamiento, el sistema envía la tarea del Informe técnico de inspección al “Técnico de Control – Oficina Técnica” y el oficio de pronunciamiento al “Técnico de Control de Planta Central” respectivamente para que corrija las observaciones emitidas.*

### 3.1.6 GESTIÓN DIRECTOR DE CONTROL

Una vez que el “Coordinador de Control – Planta Central” revisó el “Informe de Inspección” y “Oficio de Pronunciamiento”, al enviar el proceso, el “Director de Control – Planta Central” recibirá el trámite con la tarea: “Revisar informe y pronunciamiento”. (Ver figura:19).

# PROYECTO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA DE AMBIENTE Y AGUA - SITEAA MANUAL TÉCNICO

EMISIÓN DE PRONUNCIAMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN

SITEAA-MTP-802-MDA-2025414-001-v1.0

Contexto de la Actividad

Actividad	Revisar informe y pronunciamiento
Flujo	Emisión de pronunciamiento de plan de acción
Trámite	MAATE-CA-PDC-2025-0380
Operador	MANIP-POWER-GESTOR-DE-MANTENIMIENTO-Y-CONSTRUCCIÓN-MANIP-POWER-GES

Informe inspección | **Oficio pronunciamiento**

1 de 5 | Tamaño automático

REPÚBLICA DEL ECUADOR | Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

MINISTERIO DEL AMBIENTE, AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA  
DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL

INFORME TÉCNICO DE INSPECCIÓN  
Nro. MAATE-SUIA-DCA-INF-INS-2025-0158  
Fecha: DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, 15/04/2025

1. DATOS GENERALES

TEMA/ASUNTO/ACTIVIDAD:	Motivo de la Inspección
PROVINCIA:	PICHINCHA
CANTÓN:	DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
PARROQUIA:	QUITO
FECHA DE LA INSPECCIÓN:	Desde 15/04/2025 a 16/04/2025
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME:	15/04/2025
TÉCNICA/O RESPONSABLE:	TATIANA DÓMINE MARITZA JULIETA
CARGO:	Técnico Control Zonal

Descargar

¿Existen observaciones al informe técnico?  SI  NO

Si es necesario realizar correcciones, el trámite regresará al técnico

Observaciones (total: 0) + Agregar

No hay observaciones hasta este momento.

Guardar observaciones

Cancelar | Enviar | Siguiente

Figura 19: Revisar Informe de Inspección

## Detalle de los campos:

- **Contexto de la Actividad.**- El "Director de Control Ambiental", puede visualizar la Actividad, Flujo, Trámite y datos del Operador. En la opción "Trámite" se puede visualizar los campos con la información que ingresó el "Técnico de Control – Oficina Técnica" con respecto al Informe de Inspección.
- **Informe de Inspección.**- Permite visualizar la plantilla del "Informe de Inspección", al agregar al menos una observación, y luego al presionar el botón: "Enviar" el sistema enviará el proceso al Técnico de control que elaboró el "Informe Técnico de Inspección".
- **Oficio de Pronunciamiento.**- Permite visualizar la plantilla del "Oficio de Pronunciamiento" que elaboró el "Técnico de Control – Planta Central", Al presionar en el botón "Siguiente", el sistema presentará la plantilla para revisar el "Oficio pronunciamiento". (Ver figura: 20).

PROYECTO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA DE AMBIENTE Y AGUA - SITEAA  
MANUAL TÉCNICO

EMISIÓN DE PRONUNCIAMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN

SITEAA-MTP-802-MDA-2025414-001-v1.0

BANDEJA DE TAREAS PROCESOS

AMBOSQUEJAS FAMILIAS INFLUENCIAS Cerrar sesión

Contexto de la Actividad Cerrar

Actividad	Revisar informe y pronunciamiento
Flujo	Emisión de pronunciamiento de plan de acción
Trámite	MAATE-DCA-802-2025-0000
Operador	WWW.POWER-CONTROL-DE-WWW.MENIEMTO-CONSTRUCCIÓN.WWW.POWER-CA.

Informe inspección Oficio pronunciamiento

1 de 3 100%

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

Oficio Nro. MAATE-SUIA-DCA-2025-0129  
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, 21/04/2025

Sr.  
ROMERO-SANVEZ JUAN CARLOS  
OPERADOR

En su Despacho

Asunto: Notificación del informe de los resultados de la inspección realizada el 15/04/2025 de la actividad, obra o proyecto EL CORRALO 11H-12H-13H-14PV, ubicada en las provincias de SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, PICHINCHA

De mi consideración

Delegación de inspección

Descargar

¿Existen observaciones al pronunciamiento?  SI  NO

Si es necesario realizar correcciones, el trámite regresará al técnico

Observaciones (total: 0) + Agregar

No hay observaciones hasta este momento.

Guardar observaciones

Cancelar Enviar Firmar

Figura 20: Revisar oficio de pronunciamiento

Al presionar en la opción: "Firmar", el "Director de Control" debe proceder con la firma electrónica del Oficio de Pronunciamiento. Sino se encuentra configurada la firma electrónica para el sistema SUIA, se adjunta enlace de la guía de configuración: [http://maetransparente.ambiente.gob.ec/documentacion/MesaAyuda/GUIA\\_FIRMA\\_ELECTRONICA.pdf](http://maetransparente.ambiente.gob.ec/documentacion/MesaAyuda/GUIA_FIRMA_ELECTRONICA.pdf).

# PROYECTO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA DE AMBIENTE Y AGUA - SITEAA

## MANUAL TÉCNICO

EMISIÓN DE PRONUNCIAMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN

SITEAA-MTP-802-MDA-2025414-001-v1.0

### 3.2 PLAN DE ACCIÓN

#### 3.2.1 GENERA DOCUMENTOS DE RESPUESTA A LA PRÓRROGA

Una vez que el operador a solicitado la prórroga, el sistema presenta la tarea: “**Genera documentos de respuesta a la prórroga**”, para que se determine si se otorga la prórroga o no. (Ver figura: 21).

**Contexto de la Actividad**

Actividad	Genera documentos de respuesta a la prórroga
Flujo	Emisión de pronunciamiento de plan de acción
Trámite	MAATE-CA-PDC-2025-0381
Operador	[Nombre del Operador]

**Respuesta a la prórroga**

Esta Cartera de Estado concede el término de **15 días** contados a partir de la presente notificación a [Nombre del Operador] ubicado en: **provincia(s) PICHINCHA, cantón(es) PEDRO MONCAYO y parroquia(s) TABACUNDO**, para la presentación de la documentación del Plan de Acción. A su vez, se pone en su conocimiento que, el incumplimiento en los tiempos establecidos dará inicio a las acciones administrativas que correspondan en base a la normativa ambiental vigente.

**Consideraciones adicionales (opcional)**

Consideraciones Adicionales (opcional)

**Responsabilidad de la información**

Finalmente, se hace referencia al artículo 180, del Código Orgánico del Ambiente donde se manifiesta que: "(...) La persona natural o jurídica que desea llevar a cabo una actividad, obra o proyecto, así como la que elabora el estudio de impacto, plan de manejo ambiental o la auditoría ambiental de dicha actividad, serán solidariamente responsables por la veracidad y exactitud de sus contenidos, y responderán de conformidad con la ley".

**JUSTIFICACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL TÉRMINO (OPERADOR)**

JUSTIFICACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL TÉRMINO (OBLIGATORIO)

**OTORGAMIENTO DE LA PRÓRROGA**

¿Justifica el otorgamiento de Prórroga?  SI  NO

¿Corresponde a un caso fortuito o de Fuerza Mayor?  SI (Art. 516 - RCODA)  NO (Art. 161 - COA)

Consideraciones Adicionales (opcional):

Consideraciones Adicionales (opcional)

Cancelar Guardar Firmar

<b>PROYECTO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA DE AMBIENTE Y AGUA - SITEAA</b> <b>MANUAL TÉCNICO</b>	
<b>EMISIÓN DE PRONUNCIAMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN</b>	SITEAA-MTP-802-MDA-2025414-001-v1.0

*Figura 21: Generar documento de respuesta a la prórroga*

**Detalle de los campos:**

- **Justificación para la ampliación del término (obligatorio).**- El sistema presenta la justificación de la prórroga que ingreso el operador.
- **Descarga Anexos.**- Permite la descarga del anexo que adjunto el operador.
- **Otorgamiento de la prórroga:**
  - **¿Justifica el otorgamiento de Prórroga?.**- El sistema presenta las dos condiciones, al seleccionar:
    - **NO.**- No procede la solicitud de prórroga, no se modifica el término de los 15 días hábiles.
    - **SI.**- Al seleccionar SI el sistema presenta:
      - **¿Corresponde a un caso fortuito o de Fuerza Mayor?.**-
        - **SI (Art. 516 - RCODA).**- Al seleccionar el artículo 516 el sistema agrega 15 días hábiles de prórroga.
        - **NO (Art. 161 - COA).**- Al seleccionar el artículo 161 el sistema agrega 7 días hábiles de prórroga.
  - **Consideraciones Adicionales (opcional).**- Es un campo opcional, el Director de Control puede agregar consideraciones adicionales.

Una vez que el “Director de Control” envió la tarea, el operador recibirá la tarea “**Recibir respuesta prórroga**”.

### **3.2.2 RECIBIR, VERIFICAR DOCUMENTACIÓN, Y ELABORAR INFORME DE ANÁLISIS PRONUNCIAMIENTO**

#### **3.2.2.1 INFORME TÉCNICO DE ANÁLISIS AL PLAN DE ACCIÓN**

Una vez que el operador completó la tarea “Elaborar Plan de Acción”, el sistema envía la tarea “**Recibir, verificar documentación, y elaborar informe de análisis pronunciamiento**” al “**Técnico de Control - Planta Central**”, para que elabore el informe técnico de análisis al plan de acción. (Ver figura: 22).

**PROYECTO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA DE AMBIENTE Y AGUA - SITEAA  
MANUAL TÉCNICO**

**EMISIÓN DE PRONUNCIAMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN**

SITEAA-MTP-802-MDA-2025414-001-v1.0

**Contexto de la Actividad** Cerrar

<b>Actividad</b>	Recibir, verificar documentación, y elaborar informe de análisis pronunciamiento
<b>Flujo</b>	Emisión de pronunciamiento de plan de acción <span style="float: right;">🔍</span>
<b>Trámite</b>	MAATE-CA-PDC-2025-0381 <span style="float: right;">📄</span>
<b>Operador</b>	<span style="float: right;">📄</span>

**Informe Técnico de Análisis al Plan de Acción** Oficio de Pronunciamiento

🔍 1 de 3 - + Tamaño automático

**Ministerio del Ambiente, Agua  
y Transición Ecológica**

**MINISTERIO DEL AMBIENTE, AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA**

**SUBSECRETARÍA DE CALIDAD AMBIENTAL**

**INFORME TÉCNICO DE ANÁLISIS AL PLAN DE ACCIÓN**  
Nro. MAATE-SUIA-DCA-INF-INS-2025-0160  
Fecha: DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, 22/04/2025

**1. DATOS GENERALES**

<b>TEMA/ASUNTO/ACTIVIDAD:</b>	Plan de acción presentado por motivo de Tema / Asunto / Activid		
<b>PROVINCIA:</b>	PICHINCHA		
<b>CANTÓN:</b>	DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO		
<b>PARROQUIA:</b>	QUITO		
<b>FECHA DE LA INSPECCIÓN:</b>	Desde 22/04/2025 a 23/04/2025		
<b>NOTIFICACIÓN DE PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN:</b>	MAATE-SUIA-DCA-2025-0132	<b>FECHA</b>	22/04/2025

📄 Descargar

**Plan de Acción**

No.	Sitio Inspeccionado	Coordenadas x	Coordenadas y	Hallazgos	Calificaciones	Análisis de Medidas Correctivas a Ejecutarse	Acciones
1	Sitio inspeccionado / Servicio Ecosistémico	809169.12237	1.00075252905E7	Hallazgos	conformidadMenor	SI	<b>Análisis Medidas Correctivas</b>

**Objetivos \***

Objetivos

---

**Conclusiones \***

Conclusiones

---

**Recomendaciones \***

Recomendaciones

Cancelar
Guardar
Firmar

*Figura 22: Revisar y elaborar informe de análisis de pronunciamiento*

PROYECTO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA DE AMBIENTE Y AGUA - SITEAA  
MANUAL TÉCNICO

EMISIÓN DE PRONUNCIAMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN

SITEAA-MTP-802-MDA-2025414-001-v1.0

Detalle de los campos:

- **Contexto de la Actividad.-** Puede visualizar la Actividad, Flujo, Trámite y datos del Operador. En la opción “Trámite” se puede visualizar los campos con la información que ingresó el “Técnico de Control – Oficina Técnica” con respecto al Informe de Inspección
- **Informe Técnico de Análisis al plan de acción.-** El “Técnico de Control – Planta Central”, puede visualizar la plantilla del Informe Técnico.
- **Plan de Acción.-** El “Técnico de Control – Planta Central” debe revisar cada medida correctiva del plan de acción, indicando si cumple o no.
  - **Análisis Medidas Correctivas.-** Al dar click en la campo: “Análisis Medidas Correctivas” el sistema presenta la siguiente pantalla. (Ver figura: 23).

Detalle de Análisis de Medidas Correctivas Cumplidas - [Sitio inspeccionado / Servicio Ecosistémico]

Hallazgo	Hallazgos
Calificación	conformidadMenor
<b>Medidas Correctivas a Ejecutarse</b>	
Medidas correctivas: *	Medidas correctivas
Actividades: *	Actividades
Cronograma plan de acción:*	Meses * Semanas * 1 1 a partir de aprobación del Plan de Acción
Costos: *	500.0 USD
Indicadores: *	Indicadores
Medios de verificación: *	Medios de verificación
<b>Cumplimiento de Medidas correctivas</b>	
<input checked="" type="radio"/> Cumple <input type="radio"/> No cumple	
Detalle del Análisis: *	
Detalle del Análisis	

Cancelar Aceptar

Figura 23: Analizar medidas correctivas cumplidas

- **Objetivos.-** El “Técnico de Control – Planta Central”, debe ingresar cada uno de los objetivos.
- **Conclusiones.-** El “Técnico de Control – Planta Central”, debe ingresar cada una de las conclusiones.
- **Recomendaciones.-** El “Técnico de Control – Planta Central”, debe ingresar cada una de las recomendaciones.

# PROYECTO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA DE AMBIENTE Y AGUA - SITEAA

## MANUAL TÉCNICO

EMISIÓN DE PRONUNCIAMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN

SITEAA-MTP-802-MDA-2025414-001-v1.0

Al presionar en la opción: “Firmar”, el “Técnico de Control – Planta Central” debe proceder con la firma del Informe técnico. Sino se encuentra configurada la firma electrónica para el sistema SUIA, se adjunta enlace de la guía de configuración: [http://maetransparente.ambiente.gob.ec/documentacion/MesaAyuda/GUIA\\_FIRMA\\_ELECTRONICA.pdf](http://maetransparente.ambiente.gob.ec/documentacion/MesaAyuda/GUIA_FIRMA_ELECTRONICA.pdf).

### 3.2.2.2 OFICIO DE PRONUNCIAMIENTO

Una vez que el “Técnico de Control – Planta Central”, elaboró el “Informe Técnico de Análisis al Plan De Acción”, el sistema solicitará se complete el “Oficio de Pronunciamento”. (Ver figura: 24).

Contexto de la Actividad

Actividad	Recibir, verificar documentación, y elaborar informe de análisis pronunciamiento
Flujo	Emisión de pronunciamiento de plan de acción
Trámite	MAATE-CA-PDC-2025-0381
Operador	CORDILLERA SOLAR S.A.S.

Informe Técnico de Análisis al Plan de Acción | Oficio de Pronunciamento

1 de 2 | 110%

Sr.  
OPERADOR

En su Despacho

**Asunto:** Pronunciamento del plan de acción del/la PARQUE FOTOVOLTAICO TABACUNDO SOLAR de la inspección realizada 22/04/2025

De mi consideración:

**Delegación de inspección**

Mediante xxxxx de 22/04/2025, la/el xxxxxx dispuso xxxxx xxx

**Oficio de notificación al operador de la inspección**

Notificación al operador (opcional)

**Normativa aplicable para la inspección**

La inspección efectuada por motivo de xxxxx x xx y según lo señalado en el artículo 203 del Código Orgánico del Ambiente, publicado en el Registro Oficial Nro. 983 - Suplemento del 12 de abril de 2017, fue desarrollada con fecha 22/04/2025

**Resultado de la inspección de campo**

Descargar

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DEL PLAN DE ACCIÓN

¿Cumple con el Plan de Acción?

Cumple  No cumple

Consideraciones Adicionales (opcional)

Consideraciones Adicionales (opcional)

Cancelar Guardar Enviar

Figura 24: Oficio de Pronunciamento

<b>PROYECTO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA DE AMBIENTE Y AGUA - SITEAA</b>	
<b>MANUAL TÉCNICO</b>	
<b>EMISIÓN DE PRONUNCIAMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN</b>	SITEAA-MTP-802-MDA-2025414-001-v1.0

**Detalle de los campos:**

- **Contexto de la Actividad.-** Puede visualizar la Actividad, Flujo, Trámite y datos del Operador. En la opción “Trámite” se puede visualizar los campos con la información que ingresó el “Técnico de Control – Oficina Técnica” con respecto al Informe de Inspección.
- **Oficio de Pronunciamento.-** El “Técnico de Control – Planta Central”, puede visualizar la plantilla del Oficio de Pronunciamento
- **Resultados del análisis del plan de acción:**
  - **¿Cumple con el Plan de Acción?.-** El sistema indica si cumple o no, de acuerdo a lo indicado en cada uno de los hallazgos del Informe técnico de análisis al plan de acción.
  - **Consideraciones Adicionales.-** Es un campo opcional, donde el técnico debe Ingresar las consideraciones.

### **3.2.3 REVISAR DOCUMENTACIÓN**

#### **3.2.3.1 INFORME TÉCNICO DE ANÁLISIS AL PLAN DE ACCIÓN**

Una vez que el “Técnico de Control – Planta Central”, envió la tarea, el sistema presenta la tarea al “Coordinador de Control”, para que revise el: “**Informe técnico de análisis al plan de acción**”. (Ver figura: 25).

PROYECTO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA DE AMBIENTE Y AGUA - SITEAA  
MANUAL TÉCNICO

EMISIÓN DE PRONUNCIAMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN

SITEAA-MTP-802-MDA-2025414-001-v1.0

Contexto de la Actividad Cerrar

Actividad	Revisar documentación
Flujo	Emisión de pronunciamiento de plan de acción
Trámite	MAATE-CA-PDC-2025-0381
Operador	CORDILLERASUR-0160

Informe Técnico de Análisis al Plan de Acción Oficio pronunciamiento

1 de 3 Tamaño automático



**Ministerio del Ambiente, Agua  
y Transición Ecológica**

MINISTERIO DEL AMBIENTE, AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA

SUBSECRETARÍA DE CALIDAD AMBIENTAL

INFORME TÉCNICO DE ANÁLISIS AL PLAN DE ACCIÓN  
Nro. MAATE-SUIA-DCA-INF-INS-2025-0160  
Fecha: DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, 22/04/2025

**1. DATOS GENERALES**

TEMA/ASUNTO/ACTIVIDAD:	Plan de acción presentado por motivo de Tema / Asunto / Activid		
PROVINCIA:	PICHINCHA		
CANTÓN:	DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO		
PARROQUIA:	QUITO		
FECHA DE LA INSPECCIÓN:	Desde 22/04/2025 a 23/04/2025		
NOTIFICACIÓN DE PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN:	MAATE-SUIA-DCA-2025-0132	FECHA	22/04/2025

[Descargar](#)

¿Existen observaciones al informe de análisis al Plan de Acción?  SI  NO

Si es necesario realizar correcciones, el trámite regresará al técnico

Observaciones (total: 0) + Agregar

No hay observaciones hasta este momento.

◀ ◁ ▷ ▶

[Guardar observaciones](#)

[Cancelar](#) [Enviar](#) [Firmar](#)

Figura 25: Revisar Informe técnico de análisis al plan de acción

Detalle de los campos:

- **Contexto de la Actividad.**- Puede visualizar la Actividad, Flujo, Trámite y datos del Operador. En la opción “Trámite” se puede visualizar los campos con la información que ingresó el “Técnico de Control – Oficina Técnica” con respecto al Informe de Inspección.

<b>PROYECTO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA DE AMBIENTE Y AGUA - SITEAA</b> <b>MANUAL TÉCNICO</b>	
<b>EMISIÓN DE PRONUNCIAMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN</b>	SITEAA-MTP-802-MDA-2025414-001-v1.0

- **Informe técnico de análisis al plan de acción.**- Permite visualizar la plantilla del Informe de análisis al plan de acción.
- **¿Existen observaciones al informe de análisis al Plan de Acción?.**- Es un campo informativo, donde el sistema indica que si existen o no observaciones al Informe de análisis. Si el coordinador requiere ingresar observaciones debe presionar en el opción: **"Agregar"**.

Al presionar en la opción: **"Firmar"**, el "Coordinador de Control" debe proceder con la firma electrónica del Oficio de Pronunciamiento. Sino se encuentra configurada la firma electrónica para el sistema SUIA, se adjunta enlace de la guía de configuración: [http://maetransparente.ambiente.gob.ec/documentacion/MesaAyuda/GUIA\\_FIRMA\\_ELECTRONICA.pdf](http://maetransparente.ambiente.gob.ec/documentacion/MesaAyuda/GUIA_FIRMA_ELECTRONICA.pdf).

### 3.2.3.2 OFICIO DE PRONUNCIAMIENTO

Una vez que el "Técnico de Control – Planta Central", envió la tarea, el sistema presenta la tarea al "Coordinador de Control", para que revise el: **"Oficio de Pronunciamiento"**. (Ver figura: 26).

PROYECTO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA DE AMBIENTE Y AGUA - SITEAA  
MANUAL TÉCNICO

EMISIÓN DE PRONUNCIAMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN

SITEAA-MTP-802-MDA-2025414-001-v1.0

Contexto de la Actividad ▲ Cerrar

Actividad	Revisar documentación
Flujo	Emisión de pronunciamiento de plan de acción
Trámite	MAATE-CA-PDC-2025-0381
Operador	OPERADOR

Informe Técnico de Análisis al Plan de Acción **Oficio pronunciamiento**

1 de 2 - + 110%



**Ministerio del Ambiente, Agua  
y Transición Ecológica**

Oficio Nro. MAATE-SUIA-DCA-2025-0133  
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, 23/04/2025

Sr.  
OPERADOR

En su Despacho

**Asunto:** Pronunciamiento del plan de acción del/la PARQUE FOTOVOLTAICO TABACUNDO SOLAR de la inspección realizada 22/04/2025

De mi consideración:

*Delegación de inspección*

**OPERADOR**

[Descargar](#)

¿Existen observaciones al pronunciamiento?  SI  NO

Si es necesario realizar correcciones, el trámite regresará al técnico

Observaciones (total: 0) [+ Agregar](#)

No hay observaciones hasta este momento.

◀ ◁ ▷ ▶

[Guardar observaciones](#)

[Cancelar](#) [Enviar](#)

Figura 26: Revisar Oficio de Pronunciamiento

**Detalle de los campos:**

- **Contexto de la Actividad.-** Puede visualizar la Actividad, Flujo, Trámite y datos del Operador. En la opción “Trámite” se puede visualizar los campos con la información que ingresó el “Técnico de Control – Oficina Técnica” con respecto al Informe de Inspección.
- **Oficio de Pronunciamiento.-** Permite visualizar la plantilla del oficio de pronunciamiento.

PROYECTO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA DE AMBIENTE Y AGUA - SITEAA  
MANUAL TÉCNICO

EMISIÓN DE PRONUNCIAMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN

SITEAA-MTP-802-MDA-2025414-001-v1.0

- **¿Existen observaciones al pronunciamiento?.-** Es un campo informativo, donde el sistema indica que si existen o no observaciones al oficio de pronunciamiento. Si el coordinador requiere ingresar observaciones debe presionar en el opción: “Agregar”.

### 3.2.4 REVISAR PRONUNCIAMIENTOS

#### 3.2.4.1 INFORME TÉCNICO DE ANÁLISIS AL PLAN DE ACCIÓN

Una vez que el “Coordinador de Control – Planta Central”, envió la tarea, el sistema presenta la tarea al “Director de Control”, para que revise el: “Informe técnico de análisis al plan de acción”. (Ver figura: 27).

Contexto de la Actividad

Actividad	Revisar pronunciamientos
Flujo	Emisión de pronunciamiento de plan de acción
Trámite	MAATE-CA-PDC-2025-0381
Operador	CORDILLERAS@GUB.ING

Informe Técnico de Análisis al Plan de Acción    Oficio pronunciamiento

1 de 3    Tamaño automático

REPÚBLICA DEL ECUADOR    Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

MINISTERIO DEL AMBIENTE, AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA  
SUBSECRETARÍA DE CALIDAD AMBIENTAL

INFORME TÉCNICO DE ANÁLISIS AL PLAN DE ACCIÓN  
Nro. MAATE-SUIA-DCA-INF-INS-2025-0160  
Fecha: DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, 22/04/2025

1. DATOS GENERALES

TEMA/ASUNTO/ACTIVIDAD:	Plan de acción presentado por motivo de Tema / Asunto / Activid		
PROVINCIA:	PICHINCHA		
CANTÓN:	DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO		
PARROQUIA:	QUITO		
FECHA DE LA INSPECCIÓN:	Desde 22/04/2025 a 23/04/2025		
NOTIFICACIÓN DE PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN:	MAATE-SUIA-DCA-2025-0132	FECHA	22/04/2025

Descargar

¿Existen observaciones al informe de análisis al Plan de Acción ?  SI  NO

Si es necesario realizar correcciones, el trámite regresará al técnico

Observaciones (total: 0)    + Agregar

No hay observaciones hasta este momento.

Guardado observaciones

Cancelar    Enviar

Figura 27: Revisar Informe técnico de análisis al plan de acción

<b>PROYECTO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA DE AMBIENTE Y AGUA - SITEAA</b> <b>MANUAL TÉCNICO</b>	
<b>EMISIÓN DE PRONUNCIAMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN</b>	SITEAA-MTP-802-MDA-2025414-001-v1.0

**Detalle de los campos:**

- **Contexto de la Actividad.-** Puede visualizar la Actividad, Flujo, Trámite y datos del Operador. En la opción “Trámite” se puede visualizar los campos con la información que ingresó el “Técnico de Control – Oficina Técnica” con respecto al Informe de Inspección.
- **Informe técnico de análisis al plan de acción.-** Permite visualizar la plantilla del Informe de análisis al plan de acción.
- **¿Existen observaciones al informe de análisis al Plan de Acción?.-** Es un campo informativo, donde el sistema indica que si existen o no observaciones al Informe de análisis. Si el coordinador requiere ingresar observaciones debe presionar en el opción: “Agregar”.

### **3.2.4.2 OFICIO DE PRONUNCIAMIENTO**

Una vez que el “Coordinador de Control – Planta Central”, envió la tarea, el sistema presenta la tarea al “Director de Control”, para que revise el: “Oficio de Pronunciamento”. (Ver figura: 28).

# PROYECTO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA DE AMBIENTE Y AGUA - SITEAA

## MANUAL TÉCNICO

EMISIÓN DE PRONUNCIAMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN

SITEAA-MTP-802-MDA-2025414-001-v1.0

Contexto de la Actividad ^ Cerrar

Actividad	Revisar pronunciamientos	
Flujo	Emisión de pronunciamiento de plan de acción	
Trámite	MAATE-CA-PDC-2025-0381	
Operador	CORDILLERA SOLAR S.A.S.	

Informe Técnico de Análisis al Plan de Acción **Oficio pronunciamiento**

1 de 2 | 110%

**Delegación de inspección**

Mediante xxxxx de 22/04/2025, la/el xxxxxx dispuso xxxxx xxx

**Oficio de notificación al operador de la inspección**

Notificación al operador (opcional)

**Normativa aplicable para la inspección**

La inspección efectuada por motivo de xxxxx x xx y según lo señalado en el artículo 203 del Código Orgánico del Ambiente, publicado en el Registro Oficial Nro. 983 – Suplemento del 12 de abril de 2017, fue desarrollada con fecha 22/04/2025

**Resultado de la inspección de campo**

Al respecto, de la ejecución de la inspección se ha elaborado el informe técnico Nro. MAATE-SUIA-DCA-INF-INS-2025-0159 del 22/04/2025 sobre el resultado de la inspección realizada el 22/04/2025, lo cual fue notificado con oficio Nro. MAATE-SUIA-DCA-2025-0132 de 22/04/2025, se señala:

Al respecto, de la ejecución de la inspección se ha elaborado el informe técnico Nro. MAATE-SUIA-DCA-INF-INS-2025-0159 del 22/04/2025; sobre el resultado de la inspección realizada el 22/04/2025, donde se concluye que el/la PARQUE FOTOVOLTAICO TABACUNDO SOLAR **no cumple** con la normativa ambiental vigente, por la evidencia de incumplimientos, que requieren de la implementación de medidas correctivas con base a los siguientes hallazgos:

Nro	Sitio	Coordenadas	Coordenadas	Hallazgos	Análisis de cumplimiento
-----	-------	-------------	-------------	-----------	--------------------------

Descargar

¿Existen observaciones al pronunciamiento?  SI  NO

Si es necesario realizar correcciones, el trámite regresará al técnico

Observaciones (total: 0) Agregar

No hay observaciones hasta este momento.

Guardar observaciones

Cancelar Enviar

Figura 28: Oficio de Pronunciamiento

### Detalle de los campos:

- **Contexto de la Actividad.**- Puede visualizar la Actividad, Flujo, Trámite y datos del Operador. En la opción “Trámite” se puede visualizar los campos con la información que ingresó el “Técnico de Control – Oficina Técnica” con respecto al Informe de Inspección.
- **Oficio de Pronunciamiento.**- Permite visualizar la plantilla del Oficio de pronunciamiento.
- **¿Existen observaciones al informe de análisis al Plan de Acción?.**- Es un campo informativo, donde el

# PROYECTO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA DE AMBIENTE Y AGUA - SITEAA MANUAL TÉCNICO

EMISIÓN DE PRONUNCIAMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN

SITEAA-MTP-802-MDA-2025414-001-v1.0

sistema indica que si existen o no observaciones al Informe de análisis. Si el coordinador requiere ingresar observaciones debe presionar en el opción: “Agrega

## 3.2.5 REVISAR Y ENVIAR PRONUNCIAMIENTO APROBADO O RECHAZADO

### 3.2.5.1 INFORME TÉCNICO DE ANÁLISIS AL PLAN DE ACCIÓN

Una vez que el “Director de Control”, envió la tarea, el sistema presenta la tarea a la “Subsecretaria de Calidad Ambiental”, para que revise el: “Informe técnico de análisis al plan de acción”. (Ver figura: 29).

Contexto de la Actividad Cerrar

Actividad	Revisar y enviar pronunciamiento aprobado o rechazado
Flujo	Emisión de pronunciamiento de plan de acción
Trámite	MAATE-CA-PDC-2025-0381
Operador	COORDILLERASOLARTEC@G

Informe Técnico de Análisis al Plan de Acción Oficio pronunciamiento

1 de 3 Tamaño automático

**REPÚBLICA DEL ECUADOR** **Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica**

**MINISTERIO DEL AMBIENTE, AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA**  
**SUBSECRETARÍA DE CALIDAD AMBIENTAL**

**INFORME TÉCNICO DE ANÁLISIS AL PLAN DE ACCIÓN**  
Nro. MAATE-SUIA-DCA-INF-INS-2025-0160  
Fecha: DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, 22/04/2025

**1. DATOS GENERALES**

TEMA/ASUNTO/ACTIVIDAD:	Plan de acción presentado por motivo de Tema / Asunto / Activid		
PROVINCIA:	PICHINCHA		
CANTÓN:	DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO		
PARROQUIA:	QUITO		
FECHA DE LA INSPECCIÓN:	Desde 22/04/2025 a 23/04/2025		
NOTIFICACIÓN DE PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN:	MAATE-SUIA-DCA-2025-0132	FECHA	22/04/2025

[Descargar](#)

¿Existen observaciones al informe de análisis al Plan de Acción?  SI  NO

Si es necesario realizar correcciones, el trámite regresará al técnico

Observaciones (total: 0) [+ Agregar](#)

No hay observaciones hasta este momento.

◀ ◁ ▷ ▶

[Guardar observaciones](#)

[Cancelar](#) [Enviar](#)

Figura 29: Revisar Informe técnico de análisis al plan de acción

<b>PROYECTO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA DE AMBIENTE Y AGUA - SITEAA</b> <b>MANUAL TÉCNICO</b>	
<b>EMISIÓN DE PRONUNCIAMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN</b>	SITEAA-MTP-802-MDA-2025414-001-v1.0

**Detalle de los campos:**

- **Contexto de la Actividad.-** Puede visualizar la Actividad, Flujo, Trámite y datos del Operador. En la opción “Trámite” se puede visualizar los campos con la información que ingresó el “Técnico de Control – Oficina Técnica” con respecto al Informe de Inspección.
- **Informe técnico de análisis al plan de acción.-** Permite visualizar la plantilla del Informe de análisis al plan de acción.
- **¿Existen observaciones al informe de análisis al Plan de Acción?.-** Es un campo informativo, donde el sistema indica que si existen o no observaciones al Informe de análisis. Si el coordinador requiere ingresar observaciones debe presionar en el opción: “Agregar”.

### **3.2.5.2 OFICIO DE PRONUNCIAMIENTO**

Una vez que el “Director de Control”, envió la tarea, el sistema presenta la tarea a la “Subsecretaria de Calidad Ambiental”, para que revise el: “Oficio de Pronunciamento”. (Ver figura: 30).

PROYECTO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA DE AMBIENTE Y AGUA - SITEAA  
MANUAL TÉCNICO

EMISIÓN DE PRONUNCIAMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN

SITEAA-MTP-802-MDA-2025414-001-v1.0

Contexto de la Actividad ^ Cerrar

Actividad	Revisar y enviar pronunciamiento aprobado o rechazado
Flujo	Emisión de pronunciamiento de plan de acción
Trámite	MAATE-CA-PDC-2025-0381
Operador	CORDILLERASOLARCA@G.O.

Informe Técnico de Análisis al Plan de Acción **Oficio pronunciamiento**

1 de 2 - + 110%

**Oficio de notificación al operador de la inspección**

Notificación al operador (opcional)

**Normativa aplicable para la inspección**

La inspección efectuada por motivo de xxxxx x xx y según lo señalado en el artículo 203 del Código Orgánico del Ambiente, publicado en el Registro Oficial Nro. 983 – Suplemento del 12 de abril de 2017, fue desarrollada con fecha 22/04/2025

**Resultado de la inspección de campo**

Al respecto, de la ejecución de la inspección se ha elaborado el informe técnico Nro. MAATE-SUIA-DCA-INF-INS-2025-0159 del 22/04/2025 sobre el resultado de la inspección realizada el 22/04/2025, lo cual fue notificado con oficio Nro. MAATE-SUIA-DCA-2025-0132 de 22/04/2025 , se señala:

Al respecto, de la ejecución de la inspección se ha elaborado el informe técnico Nro. MAATE-SUIA-DCA-INF-INS-2025-0159 del 22/04/2025; sobre el resultado de la inspección realizada el 22/04/2025, donde se concluye que el/la PARQUE FOTOVOLTAICO TABACUNDO SOLAR **no cumple** con la normativa ambiental vigente, por la evidencia de incumplimientos, que requieren de la implementación de medidas correctivas con base a los siguientes hallazgos:

Nro.	Sitio inspeccionado.	Coordenadas x	Coordenadas y	Hallazgos	Análisis de cumplimiento
1	Sitio inspeccionado / Servicio Ecosistémico	809169.12237	1.00075252905E7	Hallazgos	conformidadMenor

Descargar

¿Existen observaciones al pronunciamiento?  SI  NO  
*Si es necesario realizar correcciones, el trámite regresará al técnico*

Observaciones (total: 0)  Agregar

No hay observaciones hasta este momento.

Guardar observaciones

Cancelar Enviar Firmar

Figura 30: Oficio de Pronunciamiento

Detalle de los campos:

- **Contexto de la Actividad.-** Puede visualizar la Actividad, Flujo, Trámite y datos del Operador. En la opción “Trámite” se puede visualizar los campos con la información que ingresó el “Técnico de Control – Oficina Técnica” con respecto al Informe de Inspección.
- **Oficio de Pronunciamiento.-** Permite visualizar la plantilla del Oficio de pronunciamiento.

PROYECTO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA DE AMBIENTE Y AGUA - SITEAA  
MANUAL TÉCNICO

EMISIÓN DE PRONUNCIAMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN

SITEAA-MTP-802-MDA-2025414-001-v1.0

¿Existen observaciones al informe de análisis al Plan de Acción?.- Es un campo informativo, donde el sistema indica que si existen o no observaciones al Informe de análisis. Si el coordinador requiere ingresar observaciones debe presionar en el opción: “Agregar”.

Al presionar en la opción: “Firmar”, la “Subsecretaria de Calidad Ambiental” debe proceder con la firma electrónica del Oficio de Pronunciamiento. Sino se encuentra configurada la firma electrónica para el sistema SUJA, se adjunta enlace de la guía de configuración: [http://maetransparente.ambiente.gob.ec/documentacion/MesaAyuda/GUIA\\_FIRMA\\_ELECTRONICA.pdf](http://maetransparente.ambiente.gob.ec/documentacion/MesaAyuda/GUIA_FIRMA_ELECTRONICA.pdf).

Una vez que la “Subsecretaria de Calidad Ambiental”, firme el oficio de pronunciamiento, el sistema enviará la tarea al operador para que realice: “Elaborar el informe de cumplimiento y adjuntar anexos”.

### 3.2.6 RECIBIR EL INFORME DE CUMPLIMIENTO AL PA

Una vez que el operador realizó la tarea: “Elaborar el informe de cumplimiento y adjuntar anexos”, el sistema presenta la tarea “Recibir el informe de cumplimiento al PA” al “Técnico de Control - Planta Central” para que sea ejecutada. (Ver figura: 31).

BANDEJA DE TAREAS PROCESOS

MDA ORELLANA NICOLAS EDUARDO Cerrar sesión

Contexto de la Actividad Cerrar

Actividad	Recibir el informe de cumplimiento al PA
Flujo	Emisión de pronunciamiento de plan de acción
Trámite	MAATE-CA-PDC-2025-0381
Operador	CORDILLERA ORELLANA

DESCARGAR DOCUMENTOS

Por favor proceder con la descarga de la siguiente documentación:

Informe de Cumplimiento del Plan de Acción [Descargar](#)

No.	Hallazgos	Nombre del Archivo de Medio de Verificación	Archivo Medio de Verificación
1	Hallazgos	plan_de_accion_pa-1745438356384-documento.pdf	<a href="#">Descargar</a>

SOLICITUD DE INSPECCION TÉCNICA DE CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN

¿Es necesaria la inspección técnica para verificar el Cumplimiento al Plan de Acción? \*  SI  NO

ATENCIÓN: Recuerde que al elegir la OPCIÓN "SI", es OBLIGATORIO efectuar la Inspección Técnica de Cumplimiento de Plan de Acción para continuar con el Trámite.

Cancelar Enviar

Figura 31: Recibir el informe de cumplimiento al PA

<b>PROYECTO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA DE AMBIENTE Y AGUA - SITEAA</b>	
<b>MANUAL TÉCNICO</b>	
<b>EMISIÓN DE PRONUNCIAMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN</b>	SITEAA-MTP-802-MDA-2025414-001-v1.0

**Detalle de los campos:**

- **Contexto de la Actividad.-** Puede visualizar la Actividad, Flujo, Trámite y datos del Operador. En la opción “Trámite” se puede visualizar los campos con la información que ingresó el “Técnico de Control – Oficina Técnica” con respecto al Informe de Inspección.
- **Descargar Documentos.-** Permite descargar el informe de cumplimiento del plan de acción y el archivo de medio de verificación.
- **SOLICITUD DE INSPECCION TÉCNICA DE CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN:**
  - **¿Es necesaria la inspección técnica para verificar el Cumplimiento al Plan de Acción? \*-** El “Técnico de Control – Planta Central”, puede seleccionar:
    - **NO.-** Indica que no necesita realizar una nueva inspección técnica de cumplimiento al plan de acción.
    - **SI.-** Indica que si necesita realizar una inspección técnica de cumplimiento al plan de acción de manera obligatoria. Donde el técnico indica que si necesita apoyo de la Oficina Técnica o no para que realice la inspección. (3.1 [INFORME DE INSPECCIÓN](#)).

### 3.2.6.1 ELABORAR EL INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

Una vez que el “Técnico de Control – Planta Central”, realizar la tarea: “**Recibir el informe de cumplimiento al PA**”, el sistema presenta la tarea: “**Elaborar el informe de cumplimiento del plan de acción y pronunciamiento**”. (Ver figura: 22).

**PROYECTO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA DE AMBIENTE Y AGUA - SITEAA  
MANUAL TÉCNICO**

**EMISIÓN DE PRONUNCIAMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN**

SITEAA-MTP-802-MDA-2025414-001-v1.0

☰ BANDEJA DE TAREAS
☰ PROCESOS ▾

---

👤 @RAYGORELLA@WWW.SITEAA.EDUARDOS
[Cerrar sesión](#)

---

Contexto de la Actividad ⌵ Cerrar

<b>Actividad</b>	Elaborar el informe de cumplimiento del plan de acción y pronunciamiento
<b>Flujo</b>	Emisión de pronunciamiento de plan de acción <span style="float: right;">🔍</span>
<b>Trámite</b>	MAATE-CA-PDC-2025-0381 <span style="float: right;">📄</span>
<b>Operador</b>	GOB.DIRECCION.AMBIO.EDUARDOS <span style="float: right;">📄</span>

---

Informe técnico de Análisis al Cumplimiento de Plan del Acción
Oficio pronunciamiento

---

🔍 ↑ ↓ 2 de 3
— + Tamaño automático ▾
🖨️ 📄 📁 📌 ⏪ ⏩

Sitio inspeccionado	Sitio inspeccionado / Servicio Ecosistémico		
Coordenada X	809169.12237	Coordenada Y	1.00075252905E7
Hallazgo	Hallazgos		
Calificación	conformidadMenor		
Medidas Correctivas	Medidas correctivas		
Actividades	Actividades		
Cronograma de plan de acción	Meses: 1	Semanas: 1	
Costos	500.0 USD		
Indicadores	Indicadores		
Medios de Verificación	Medios de verificación		
Verificación de cumplimiento	Verificación de cumplimiento		
Adjuntar medio de verificación	plan_de_accion_pa-1745438356384-documento.pdf		
Análisis Técnico	Detalle del Análisis		
Cumple / No cumple	Cumple		

**5. RESUMEN DE ANÁLISIS AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN**

Nro.	Sitio inspeccionado	Coordenada X	Coordenada Y	Hallazgos	Calificación	Análisis de medida correctivas a ejecutarse
1	Sitio inspeccionado / Servicio Ecosistémico	809169.12237	1.00075252905E7	Hallazgos	conformidadMenor	Cumple

**6. Conclusiones**

📄 Descargar

---

**Plan de Acción**

No.	Hallazgos	Calificaciones	Análisis de Medidas Correctivas Cumplidas	Acciones
1	Hallazgos	conformidadMenor	SI	Análisis Medidas Correctivas

Objetivos \*

Conclusiones \*

Recomendaciones \*

Cancelar
Guardar
Firmar

*Figura 32: Elaborar el informe de cumplimiento del plan de acción y pronunciamiento*

PROYECTO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA DE AMBIENTE Y AGUA - SITEAA  
MANUAL TÉCNICO

EMISIÓN DE PRONUNCIAMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN

SITEAA-MTP-802-MDA-2025414-001-v1.0

Detalle de los campos:

- **Contexto de la Actividad.-** Puede visualizar la Actividad, Flujo, Trámite y datos del Operador. En la opción “Trámite” se puede visualizar los campos con la información que ingresó el “Técnico de Control – Oficina Técnica” con respecto al Informe de Inspección.
- **Informe técnico de análisis al cumplimiento del plan de acción.-** Permite visualizar la plantilla del Oficio del Informe técnico de análisis.
- **Plan de Acción.-** El “Técnico de Control – Planta Central” debe revisar cada medida correctiva del plan de acción, indicando si cumple o no, así mismo ingresar detalle del análisis.
  - **Análisis Medidas Correctivas.-** Al dar click en la campo: “Análisis medidas Correctivas” el sistema presenta la siguiente pantalla. (Ver figura: 33).

Ingreso de Medidas Correctivas a Ejecutarse - [Sitio inspeccionado / Servicio Ecosistémico]

**Medidas Correctivas a Ejecutarse**

Medidas correctivas: \* Medidas correctivas

Actividades: \* Actividades

**Cronograma plan de acción: \*** Meses \* Semanas \* a partir de aprobación del Plan de Acción

Costos: \* 500.0 USD

Indicadores: \* Indicadores

Medios de verificación: \* Medios de verificación

**Cumplimiento de Medidas Correctivas**

Verificación de cumplimiento Verificación de cumplimiento

Medio de verificación [Descargar](#)

**Análisis de Medidas Correctivas Cumplidas**

Cumple  No cumple

Detalle del Análisis: \*

Detalle del Análisis

Cancelar Aceptar

Figura 33: Analizar medidas correctivas cumplidas

- **Objetivos.-** El “Técnico de Control – Planta Central”, debe ingresar cada uno de los objetivos.
- **Conclusiones.-** El “Técnico de Control – Planta Central”, debe ingresar cada una de las conclusiones.
- **Recomendaciones.-** El “Técnico de Control – Planta Central”, debe ingresar cada una de las recomendaciones.

**PROYECTO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA DE AMBIENTE Y AGUA - SITEAA**  
**MANUAL TÉCNICO**

**EMISIÓN DE PRONUNCIAMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN**

SITEAA-MTP-802-MDA-2025414-001-v1.0

Al presionar en la opción: “Firmar”, el “Técnico de Control – Planta Central” debe proceder con la firma del Informe técnico. Sino se encuentra configurada la firma electrónica para el sistema SUIA, se adjunta enlace de la guía de configuración: [http://maetransparente.ambiente.gob.ec/documentacion/MesaAyuda/GUIA\\_FIRMA\\_ELECTRONICA.pdf](http://maetransparente.ambiente.gob.ec/documentacion/MesaAyuda/GUIA_FIRMA_ELECTRONICA.pdf).

### 3.2.6.2 OFICIO DE PRONUNCIAMIENTO

Una vez que el “Técnico de Control – Planta Central”, elaboró el “Informe Técnico de Análisis al Plan De Acción”, el sistema solicitará se complete el “Oficio de Pronunciamento”. (Ver figura: 34).

Contexto de la Actividad

Actividad	Elaborar el informe de cumplimiento del plan de acción y pronunciamiento
Flujo	Emisión de pronunciamiento de plan de acción
Trámite	MAATE-CA-PDC-2025-0381
Operador	CORDILLERA@MTP.GOB.EC

Informe técnico de Análisis al Cumplimiento de Plan del Acción | Oficio pronunciamiento

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

Oficio Nro. MAATE-SUIA-DCA-2025-0134  
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, 23/04/2025

Sr. OPERADOR

En su Despacho

Asunto: Pronunciamiento del informe de cumplimiento del plan de acción de la [REDACTED] derivado del oficio Nro. MAATE-SUIA-DCA-2025-0132 de 22/04/2025

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DEL PLAN DE ACCIÓN

¿Cumple con Análisis de Cumplimiento del Plan de Acción?

Cumple  No cumple

Consideraciones Adicionales (opcional)

Información de Consideraciones Adicionales

Cancelar Guardar Enviar

Figura 34: Oficio de Pronunciamento

<b>PROYECTO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA DE AMBIENTE Y AGUA - SITEAA</b> <b>MANUAL TÉCNICO</b>	
<b>EMISIÓN DE PRONUNCIAMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN</b>	SITEAA-MTP-802-MDA-2025414-001-v1.0

**Detalle de los campos:**

- **Contexto de la Actividad.-** Puede visualizar la Actividad, Flujo, Trámite y datos del Operador. En la opción “Trámite” se puede visualizar los campos con la información que ingresó el “Técnico de Control – Oficina Técnica” con respecto al Informe de Inspección.
- **Oficio de Pronunciamento.-** El “Técnico de Control – Planta Central”, puede visualizar la plantilla del Oficio de Pronunciamento
- **Resultados del análisis del plan de acción:**
  - **¿Cumple con el análisis de cumplimiento del Plan de Acción?.-** El sistema indica si cumple o no, de acuerdo a lo indicado en cada uno de los hallazgos del Informe técnico de análisis al plan de acción.
  - **Consideraciones Adicionales.-** Es un campo opcional, donde el técnico debe Ingresar las consideraciones.

### **3.2.6.1 REVISAR DOCUMENTACIÓN**

#### **3.2.6.1.1 INFORME TÉCNICO DE ANÁLISIS AL CUMPLIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN**

Una vez que el “Técnico de Control – Planta Central”, envió la tarea, el sistema presenta la tarea al “Coordinador de Control”, para que revise el: “Informe técnico de análisis al cumplimiento de plan de acción”. (Ver figura: 35).

# PROYECTO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA DE AMBIENTE Y AGUA - SITEAA MANUAL TÉCNICO

EMISIÓN DE PRONUNCIAMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN

SITEAA-MTP-802-MDA-2025414-001-v1.0

☑ BANDEJA DE TAREAS
☑ PROCESOS

MONTOVALLE DIEGO DAVID
[Cerrar sesión](#)

Contexto de la Actividad ^ Cerrar

Actividad	Revisar documentación	
Flujo	Emisión de pronunciamiento de plan de acción	
Trámite	MAATE-CA-PDC-2025-0381	
Operador	@ORDILLERADOLAR@G.O.	

Informe técnico de Análisis al Cumplimiento de Plan del Acción
Oficio pronunciamiento

1 de 2
Tamaño automático

**Ministerio del Ambiente, Agua  
y Transición Ecológica**

Nro. MAATE-SUIA-ICPA-2025-0024  
Fecha: GUAYAQUIL, 23/04/2025

**INFORME DE CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DE INSPECCIÓN TÉCNICA**

1. DATOS DEL PROYECTO

TEMA/ASUNTO/ACTIVIDAD:	Informe de Cumplimiento del Plan de acción presentado por motivo de Tema / Asunto / Activid
PROVINCIA:	PICHINCHA
CANTÓN:	DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
PARROQUIA:	QUITO

Datos de Inspección y Plan de acción:

FECHA DE LA INSPECCIÓN:	Desde 22/04/2025 a 23/04/2025
NOTIFICACIÓN DE PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN:	MAATE-SUIA-DCA-2025-0132
FECHA:	22/04/2025

Descargar

**Plan de Acción**

No.	Hallazgos	Calificaciones	Análisis de Medidas Correctivas Cumplidas	Acciones
1	Hallazgos	conformidadMenor	SI	Análisis Medidas Correctivas

Objetivos

Objetivos

---

Conclusiones

Conclusiones

---

Recomendaciones

Recomendaciones

---

¿Existen observaciones al informe de análisis de cumplimiento al Plan de Acción ?  SI  NO

Si es necesario realizar correcciones, el trámite regresará al técnico

Observaciones (total: 0) + Agregar

No hay observaciones hasta este momento.

◀ << >> ▶

Guardar observaciones

Cancelar
Enviar
Firmar

Figura 35: Informe técnico de análisis al cumplimiento de plan de acción

<b>PROYECTO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA DE AMBIENTE Y AGUA - SITEAA</b> <b>MANUAL TÉCNICO</b>	
<b>EMISIÓN DE PRONUNCIAMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN</b>	SITEAA-MTP-802-MDA-2025414-001-v1.0

**Detalle de los campos:**

- **Contexto de la Actividad.-** Puede visualizar la Actividad, Flujo, Trámite y datos del Operador. En la opción “Trámite” se puede visualizar los campos con la información que ingresó el “Técnico de Control – Oficina Técnica” con respecto al Informe de Inspección.
- **Informe técnico de análisis al cumplimiento de plan de acción.-** Permite visualizar la plantilla del Informe de análisis al cumplimiento de plan de acción.
- **¿Existen observaciones al informe de análisis de cumplimiento al Plan de Acción?.-** Es un campo informativo, donde el sistema indica que si existen o no observaciones al Informe de análisis de cumplimiento. Si el coordinador requiere ingresar observaciones debe presionar en la opción: “Agrega”.

Al presionar en la opción: “Firmar”, el “Coordinador de Control” debe proceder con la firma electrónica del Informe técnico de análisis al cumplimiento de plan de acción. Sino se encuentra configurada la firma electrónica para el sistema SUIA, se adjunta enlace de la guía de configuración: [http://maetransparente.ambiente.gob.ec/documentacion/MesaAyuda/GUIA\\_FIRMA\\_ELECTRONICA.pdf](http://maetransparente.ambiente.gob.ec/documentacion/MesaAyuda/GUIA_FIRMA_ELECTRONICA.pdf).

### 3.2.6.1.2 OFICIO DE PRONUNCIAMIENTO

Una vez que el “Coordinador de Control – Planta Central”, reviso la tarea, el sistema presenta al mismo “Coordinador de Control”, para que revise el: “Oficio de Pronunciamento”. (Ver figura: 36).

PROYECTO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA DE AMBIENTE Y AGUA - SITEAA  
MANUAL TÉCNICO

EMISIÓN DE PRONUNCIAMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN

SITEAA-MTP-802-MDA-2025414-001-v1.0

☰ BANDEJA DE TAREAS    ⚙ PROCESOS ▾

🔍 MONTAÑALES BIECEROMID Cerrar sesión

---

Contexto de la Actividad ^ Cerrar

Actividad	Revisar documentación	
Flujo	Emisión de pronunciamiento de plan de acción	🔍
Trámite	MAATE-CA-PDC-2025-0381	📄
Operador	👤 GORDILLO PASCUAL FRANCISCO	📄

---

Informe técnico de Análisis al Cumplimiento de Plan del Acción Oficio pronunciamiento

🔍 ↑ ↓ 1 de 3    - + 110%    🖨 📄 📌 >>

Mediante xxxxx de 22/04/2025, la/el xxxxxx dispuso xxxxx xxx

**Oficio de notificación al operador de la inspección**

Notificación al operador (opcional)

**Normativa aplicable para la inspección**

La inspección efectuada por motivo de xxxxxx x xx y según lo señalado en el artículo 203 del Código Orgánico del Ambiente, publicado en el Registro Oficial Nro. 983 – Suplemento del 12 de abril de 2017, fue desarrollada con fecha 22/04/2025

**Resultado de la inspección de campo**

Al respecto, de la ejecución de la inspección se ha elaborado el informe técnico Nro. MAATE-SUIA-DCA-INF-INS-2025-0159 del 22/04/2025 sobre el resultado de la inspección realizada el 22/04/2025, lo cual fue notificado con oficio Nro. MAATE-SUIA-DCA-2025-0132 de 22/04/2025 , se señala:

📄 Descargar

---

— RESULTADOS DEL ANÁLISIS DEL PLAN DE ACCIÓN

<b>¿Cumple con el Plan de Acción?</b>	<input checked="" type="radio"/> Cumple <input type="radio"/> No cumple
<b>Consideraciones Adicionales (opcional)</b>	Consideraciones Adicionales (opcional)

---

¿Existen observaciones al pronunciamiento de cumplimiento?     SI     NO

Si es necesario realizar correcciones, el trámite regresará al técnico

Observaciones (total: 0) + Agregar

No hay observaciones hasta este momento.

⏪ ⏩

📄 Guardar observaciones

---

Cancelar    ✓ Enviar

Figura 36: Revisar Oficio de Pronunciamiento

<b>PROYECTO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA DE AMBIENTE Y AGUA - SITEAA</b> <b>MANUAL TÉCNICO</b>	
<b>EMISIÓN DE PRONUNCIAMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN</b>	SITEAA-MTP-802-MDA-2025414-001-v1.0

**Detalle de los campos:**

- **Contexto de la Actividad.-** Puede visualizar la Actividad, Flujo, Trámite y datos del Operador. En la opción “Trámite” se puede visualizar los campos con la información que ingresó el “Técnico de Control – Oficina Técnica” con respecto al Informe de Inspección.
- **RESULTADOS DEL ANÁLISIS DEL PLAN DE ACCIÓN:**
  - **¿Cumple con el Plan de Acción?.-** El sistema indica si cumple o no con el plan de acción.
  - **Consideraciones Adicionales.-** Es un campo opcional, donde fue ingresado por el “Técnico de Control – Planta Central”.
  - **¿Existen observaciones al pronunciamiento de cumplimiento?.-** Es un campo informativo, donde el sistema indica que si existen o no observaciones al oficio de pronunciamiento. Si el coordinador requiere ingresar observaciones debe presionar en la opción: “Agregar”.

### **3.2.6.2 REVISAR PRONUNCIAMIENTOS**

#### **3.2.6.2.1 INFORME TÉCNICO DE ANÁLISIS AL CUMPLIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN**

Una vez que el “Coordinador de Control – Planta Central”, envió la tarea, el sistema presenta la tarea al “Director de Control”, para que revise el: “Informe técnico de análisis al cumplimiento de plan de acción”. (Ver figura: 37).

PROYECTO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA DE AMBIENTE Y AGUA - SITEAA  
MANUAL TÉCNICO

EMISIÓN DE PRONUNCIAMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN

SITEAA-MTP-802-MDA-2025414-001-v1.0

☰ BANDEJA DE TAREAS    ⚙ PROCESOS ▾

🔍 VARGOZ VARGAMILLO CARLOS EDU    [Cerrar sesión](#)

Contexto de la Actividad ^ Cerrar

Actividad	Revisar pronunciamiento	
Flujo	Emisión de pronunciamiento de plan de acción	🔍
Trámite	MAATE-CA-PDC-2025-0381	📄
Operador	CORDILERA@GUB.ORG.ec	📄

Informe técnico de Análisis al Cumplimiento de Plan del Acción    Oficio pronunciamiento

🏠 🔍 ↑ ↓ 1 de 2    - + Tamaño automático ▾    🖨 📄 📄 📄 📄 >>



**Ministerio del Ambiente, Agua  
y Transición Ecológica**

Nro. MAATE-SUIA-ICPA-2025-0024  
Fecha: GUAYAQUIL, 23/04/2025

**INFORME DE CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DE INSPECCIÓN TÉCNICA**

**1. DATOS DEL PROYECTO**

TEMA/ASUNTO/ACTIVIDAD:	Informe de Cumplimiento del Plan de acción presentado por motivo de Tema / Asunto / Activid
PROVINCIA:	PICHINCHA
CANTÓN:	DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
PARROQUIA:	QUITO

Datos de Inspección y Plan de acción:

FECHA DE LA INSPECCIÓN:	Desde 22/04/2025 a 23/04/2025		
NOTIFICACIÓN DE PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN:	MAATE-SUIA-DCA-2025-0132	FECHA	22/04/2025

[Descargar](#)

¿Existen observaciones al informe de análisis de cumplimiento al Plan de Acción ?     SI     NO

Si es necesario realizar correcciones, el trámite regresará al técnico

Observaciones (total: 0)    [+ Agregar](#)

No hay observaciones hasta este momento.

⏪ ⏩

[Guardar observaciones](#)

[Cancelar](#)    [Enviar](#)

Figura 37: Revisar Informe técnico de análisis al cumplimiento de plan de acción

Detalle de los campos:

- **Contexto de la Actividad.**- Puede visualizar la Actividad, Flujo, Trámite y datos del Operador. En la opción “Trámite” se puede visualizar los campos con la información que ingresó el “Técnico de Control – Oficina

<b>PROYECTO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA DE AMBIENTE Y AGUA - SITEAA</b> <b>MANUAL TÉCNICO</b>	
<b>EMISIÓN DE PRONUNCIAMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN</b>	SITEAA-MTP-802-MDA-2025414-001-v1.0

Técnica” con respecto al Informe de Inspección.

- **Informe técnico de análisis al cumplimiento de plan de acción.-** Permite visualizar la plantilla del Informe de análisis al cumplimiento de plan de acción.
- **¿Existen observaciones al informe de análisis al cumplimiento de Plan de Acción?.-** Es un campo informativo, donde el sistema indica que si existen o no observaciones al Informe de análisis. Si el director requiere ingresar observaciones debe presionar en la opción: **“Agregar”**.

### 3.2.6.2 OFICIO DE PRONUNCIAMIENTO

Una vez que el “Coordinador de Control – Planta Central”, envió la tarea, el sistema presenta la tarea al “Director de Control”, para que revise el: **“Oficio de Pronunciamento”**. (Ver figura: 38).

PROYECTO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA DE AMBIENTE Y AGUA - SITEAA  
MANUAL TÉCNICO

EMISIÓN DE PRONUNCIAMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN

SITEAA-MTP-802-MDA-2025414-001-v1.0

☰ BANDEJA DE TAREAS    ⚙ PROCESOS ▾

👤 WAGUEZ INFANTE CARLOS LUIS [Cerrar sesión](#)

Contexto de la Actividad ^ Cerrar

Actividad	Revisar pronunciamiento	
Flujo	Emisión de pronunciamiento de plan de acción	🔍
Trámite	MAATE-CA-PDC-2025-0381	📄
Operador	GORDILLO AGUIAR GABRIEL	👤

Informe técnico de Análisis al Cumplimiento de Plan del Acción    Oficio pronunciamiento

🔍 1 de 3    - + 130%    🖨 📄 📌 >>

**Oficio de notificación al operador de la inspección**

Notificación al operador (opcional)

**Normativa aplicable para la inspección**

La inspección efectuada por motivo de **xxxxx x xx** y según lo señalado en el artículo 203 del Código Orgánico del Ar publicado en el Registro Oficial Nro. 983 – Suplemento del 12 de abril de 2017, fue desarrollada con fecha **22/04/2025**

**Resultado de la inspección de campo**

Al respecto, de la ejecución de la inspección se ha elaborado el informe técnico Nro. **MAATE-SUIA-DCA-INF-INS-2025-0132** sobre el resultado de la inspección realizada el 22/04/2025, lo cual fue notificado con oficio Nro. MAATE-SUI/2025-0132 de 22/04/2025. Se señala:

📄 Descargar

El Oficio corresponde a un Pronunciamiento     Aprobado     Rechazado

¿Existen observaciones al pronunciamiento de cumplimiento?     SI     NO

Si es necesario realizar correcciones, el trámite regresará al técnico

Observaciones (total: 0)    + Agregar

No hay observaciones hasta este momento.

⏪ ⏩

📄 Guardar observaciones

Cancelar    ✓ Enviar

Figura 38: Oficio de Pronunciamiento

<b>PROYECTO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA DE AMBIENTE Y AGUA - SITEAA</b> <b>MANUAL TÉCNICO</b>	
<b>EMISIÓN DE PRONUNCIAMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN</b>	SITEAA-MTP-802-MDA-2025414-001-v1.0

**Detalle de los campos:**

- **Contexto de la Actividad.-** Puede visualizar la Actividad, Flujo, Trámite y datos del Operador. En la opción “Trámite” se puede visualizar los campos con la información que ingresó el “Técnico de Control – Oficina Técnica” con respecto al Informe de Inspección.
- **Oficio de Pronunciamento.-** Permite visualizar la plantilla del Oficio de pronunciamento.
- **El oficio corresponde al un pronunciamento.-** Indica que tipo de pronunciamento tiene el proceso de plan de acción. Si es Aprobado o Rechazado.
- **¿Existen observaciones al pronunciamento de cumplimiento?.-** Es un campo informativo, donde el sistema indica que si existen o no observaciones al Informe de análisis. Si el director requiere ingresar observaciones debe presionar en la opción: “Agregar”.

### **3.2.6.3 REVISAR Y/O ENVIAR PRONUNCIAMIENTO**

#### **3.2.6.3.1 INFORME TÉCNICO DE ANÁLISIS AL CUMPLIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN**

Una vez que el “Director de Control”, envió la tarea, el sistema presenta la tarea la “Subsecretaria de Calidad Ambiental”, para que revise el: “Informe técnico de análisis al cumplimiento de plan de acción”. (Ver figura: 39).

PROYECTO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA DE AMBIENTE Y AGUA - SITEAA  
MANUAL TÉCNICO

EMISIÓN DE PRONUNCIAMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN

SITEAA-MTP-802-MDA-2025414-001-v1.0

☰ BANDEJA DE TAREAS    ⚙️ PROCESOS ▾

👤 CAROLINA CASTELLANOS FABIOLA [Cerrar sesión](#)

Contexto de la Actividad ⌵ Cerrar

Actividad	Revisar y/o enviar pronunciamiento	
Flujo	Emisión de pronunciamiento de plan de acción	🔍
Trámite	MAATE-CA-PDC-2025-0381	📄
Operador	👤 GORDILLO ROSA, G. A. D.	📄

Informe técnico de Análisis al Cumplimiento de Plan del Acción    Oficio pronunciamiento

🔍 1 de 2    - + Tamaño automático ▾    🖨️ 📄 📄 📄 📄 >>



Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

Nro. MAATE-SUIA-ICPA-2025-0024  
Fecha: GUAYAQUIL, 23/04/2025

**INFORME DE CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DE INSPECCIÓN TÉCNICA**

**1. DATOS DEL PROYECTO**

TEMA/ASUNTO/ACTIVIDAD:	Informe de Cumplimiento del Plan de acción presentado por motivo de Tema / Asunto / Activid		
PROVINCIA:	PICHINCHA		
CANTÓN:	DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO		
PARROQUIA:	QUITO		

Datos de Inspección y Plan de acción:

FECHA DE LA INSPECCIÓN:	Desde 22/04/2025 a 23/04/2025		
NOTIFICACIÓN DE PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN:	MAATE-SUIA-DCA-2025-0132	FECHA	22/04/2025

[📄 Descargar](#)

¿Existen observaciones al informe de análisis al Plan de Acción ?     SI     NO

Si es necesario realizar correcciones, el trámite regresará al técnico

Observaciones (total: 0) [+ Agregar](#)

No hay observaciones hasta este momento.

⏪ ⏩

[Guardar observaciones](#)

[Cancelar](#)    [Enviar](#)

Figura 39: Revisar Informe técnico de análisis al cumplimiento de plan de acción

<b>PROYECTO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA DE AMBIENTE Y AGUA - SITEAA</b> <b>MANUAL TÉCNICO</b>	
<b>EMISIÓN DE PRONUNCIAMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN</b>	SITEAA-MTP-802-MDA-2025414-001-v1.0

**Detalle de los campos:**

- **Contexto de la Actividad.-** Puede visualizar la Actividad, Flujo, Trámite y datos del Operador. En la opción “Trámite” se puede visualizar los campos con la información que ingresó el “Técnico de Control – Oficina Técnica” con respecto al Informe de Inspección.
- **Informe técnico de análisis al cumplimiento de plan de acción.-** Permite visualizar la plantilla del Informe de análisis al cumplimiento de plan de acción.
- **¿Existen observaciones al informe de análisis al cumplimiento de Plan de Acción?.-** Es un campo informativo, donde el sistema indica que si existen o no observaciones al Informe de análisis de cumplimiento. Si la Subsecretaria requiere ingresar observaciones debe presionar en la opción: “**Agregar**”.

### **3.2.6.3.2 OFICIO DE PRONUNCIAMIENTO**

Una vez que el “Director de Control”, envió la tarea, el sistema presenta la tarea a la “Subsecretaria de Calidad Ambiental”, para que revise el: “**Oficio de Pronunciamento**”. (Ver figura: 40).

# PROYECTO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA DE AMBIENTE Y AGUA - SITEAA MANUAL TÉCNICO

EMISIÓN DE PRONUNCIAMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN

SITEAA-MTP-802-MDA-2025414-001-v1.0

Contexto de la Actividad

Actividad	Revisar y/o enviar pronunciamiento
Flujo	Emisión de pronunciamiento de plan de acción
Trámite	MAATE-CA-PDC-2025-0381
Operador	CORDILLERA SOLAR S.A.S.

Informe técnico de Análisis al Cumplimiento de Plan del Acción

Oficio pronunciamiento

Mediante xxxxx de 22/04/2025, la/el xxxxxx dispuso xxxxx xxx

**Oficio de notificación al operador de la inspección**

Notificación al operador (opcional)

**Normativa aplicable para la inspección**

La inspección efectuada por motivo de xxxxx x xx y según lo señalado en el artículo 203 del Código Orgánico del Ambiente, publicado en el Registro Oficial Nro. 983 – Suplemento del 12 de abril de 2017, fue desarrollada con fecha 22/04/2025

**Resultado de la inspección de campo**

Al respecto, de la ejecución de la inspección se ha elaborado el informe técnico Nro. MAATE-SUIA-DCA-INF-INS-2025-0159 del 22/04/2025 sobre el resultado de la inspección realizada el 22/04/2025, lo cual fue notificado con oficio Nro. MAATE-SUIA-DCA-2025-0132 de 22/04/2025, se señala:

Descargar

¿Existen observaciones al pronunciamiento?  SI  NO

Si es necesario realizar correcciones, el trámite regresará al técnico

Observaciones (total: 0) + Agregar

No hay observaciones hasta este momento.

Guardar observaciones

Cancelar Enviar Firmar

Figura 40: Oficio de Pronunciamento

## Detalle de los campos:

- **Contexto de la Actividad.-** Puede visualizar la Actividad, Flujo, Trámite y datos del Operador. En la opción “Trámite” se puede visualizar los campos con la información que ingresó el “Técnico de Control – Oficina Técnica” con respecto al Informe de Inspección.
- **Oficio pronunciamiento.-** Permite visualizar la plantilla del Oficio de pronunciamiento.
- **¿Existen observaciones al pronunciamiento de cumplimiento?.-** Es un campo informativo, donde el sistema indica que si existen o no observaciones al Informe de análisis de cumplimiento. Si la Subsecretaria

<b>PROYECTO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA DE AMBIENTE Y AGUA - SITEAA</b> <b>MANUAL TÉCNICO</b>	
<b>EMISIÓN DE PRONUNCIAMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN</b>	SITEAA-MTP-802-MDA-2025414-001-v1.0

requiere ingresar observaciones debe presionar en la opción: “**Agregar**”.

Al presionar en la opción: “**Firmar**”, la “Subsecretaria de Calidad Ambiental” debe proceder con la firma electrónica del Oficio de Pronunciamento. Sino se encuentra configurada la firma electrónica para el sistema SUIA, se adjunta enlace de la guía de configuración: [http://maetransparente.ambiente.gob.ec/documentacion/MesaAyuda/GUIA\\_FIRMA\\_ELECTRONICA.pdf](http://maetransparente.ambiente.gob.ec/documentacion/MesaAyuda/GUIA_FIRMA_ELECTRONICA.pdf)



**CONTACTO MESA DE AYUDA**

**Correo:** [mesadeayuda@ambiente.gob.ec](mailto:mesadeayuda@ambiente.gob.ec)

**Teléfono:** 023987600 ext. 3001